

DEWALT®

100
YEARS

DAL 1924
innovazione e
affidabilità per
il tuo lavoro

ONSITE

NOVITÀ E PROMOZIONI
FEBBRAIO - AGOSTO 2024

ULTRA POTENZA



Acquista un elettro utensile della Gamma 54V XR FLEXVOLT aderente all'iniziativa, ed in dotazione la 3^a batteria XR FLEXVOLT da 9Ah (DCB547-XJ)



1.099⁰⁰ €
+ IVA



DCH892X2-QW
MARTELLO DEMOLITORE
SDS-MAX 19.4J XR FV 9AH



949⁰⁰ €
+ IVA



DCH832X2-QW
MARTELLO DEMOLITORE
SDS-MAX 10.5J XR FV 9AH



1.285⁰⁰ €
+ IVA



DCH775X2-QW
MARTELLO DEMO-PERFORATORE
SDS-MAX 52MM 19.4J XR FV 9AH



1.240⁰⁰ €
+ IVA



DCH735X2-QW
MARTELLO DEMO-PERFORATORE
SDS-MAX 48MM 13.3J XR FV 9AH



1.085⁰⁰ €
+ IVA



DCH481X2-QW
MARTELLO DEMO-PERFORATORE
SDS-MAX 40MM 6.1J XR FV 9AH



1.175⁰⁰ €
+ IVA



DCH417X2-QW TASSELLATORE
SDS-PLUS 32MM 4.5J XR FV 9AH
DOPPIO MANDRINO + ACCESSORI



1.050⁰⁰ €
+ IVA



DCH333X2-QW TASSELLATORE
SDS-PLUS 30MM
3.5J XR FV 9AH



969⁰⁰ €
+ IVA



DCG460X2-QW SMERIGLIATRICE ANGOLARE
230MM XR FV 9AH

+ AUTONOMIA

54V XR FLEX VOLT



DCG418X2-QW

820⁰⁰ €

+ IVA

DCG418T2-QW

715⁰⁰ €

+ IVA



SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125MM
DCG418X2-QW XR FV 9AH
DCG418T2-QW XR FV 6AH



1.459⁰⁰ €

+ IVA



DCS781X2-QW
TRONCATRICE RADIALE 305MM
54V XR FV 9AH



1.035⁰⁰ €

+ IVA



DCS777T2-QW
TRONCATRICE RADIALE 216MM
XR FV 6AH



1.145⁰⁰ €

+ IVA



DCS727T2-QW
TRONCATRICE RADIALE 250MM
XR FV 6AH



1.210⁰⁰ €

+ IVA



DCS7485T2-QW
SEGA A BANCO 250MM
XR FV 6AH



840⁰⁰ €

+ IVA



DCD240X2-QW
MISCELATORE A DOPPIA
IMPUGNATURA XR FV 9AH



795⁰⁰ €

+ IVA



DCG200T2-QW
SCANALATRICE 125MM
XR FV 6AH

WIRELESS
TOOL CONTROL

POSSIBILITÀ DI ALLOGGIARE
LE BATTERIE XR FLEXVOLT
15AH (DC8549-X.J)

1.060⁰⁰ €

+ IVA



DCS691X2-QW
TRONCATORE 230MM
XR FV 9AH



939⁰⁰ €

+ IVA



DCS398T2-QW
SEGA ALLIGATOR 430MM
XR FV 6AH



DCS389X2-QW

825⁰⁰ €

+ IVA

DCS389T2-QW

719⁰⁰ €

+ IVA



SEGA UNIVERSALE
DCS389X2-QW XR FV 9AH
DCS389T2-QW XR FV 6AH



DCS579X2-QW

879⁰⁰ €

+ IVA

DCS579T2-QW

779⁰⁰ €

+ IVA



SEGA CIRCOLARE Ø 190MM
DCS579X2-QW XR FV 9AH
DCS579T2-QW XR FV 6AH



750⁰⁰ €

+ IVA



DCV586MT2-QW
ASPIRATORE CLASSE M
XR FV 6AH

DEWALT

POWER STACK™
BATTERY TECHNOLOGY

THE
NEXT DIMENSION
IN **POWER**



POWERSTACK 18V

è la prima batteria al mondo, per
elettroutensili, ad usare la tecnologia
delle celle a sacchetto (Pouch Cell).
Mai vista una batteria così!



50%*
PIÙ POTENTE

+

2x*
DURATA DELLA
VITA UTILE

+

3 YEAR
GUARANTEE

La batteria compatta POWERSTACK è compatibile con tutta la gamma di oltre 250 elettroutensili DEWALT XR 18V



SCEGLI LA TUA **POWERSTACK**



COMPATTEZZA

25%*
PIÙ COMPATTA



DCBP034-XJ BATTERIA 18V COMPATTA POWERSTACK

Design compatto e leggero.
Scocca gommata, indicatore di carica a LED, peso 0,32 Kg.

AUTONOMIA

50%*
DI LAVORO IN
PIÙ PER CARICA



5 NEW
5AH

DCBP518-XJ BATTERIA 18V 5AH POWERSTACK

Consente di lavorare col 50% in più di autonomia.
Scocca gommata, indicatore di carica a LED, peso 0,68 Kg.

* 50% PIÙ POTENTE, 2X DURATA VITA UTILE, 25% PIÙ COMPATTA: DCBP034 rispetto DBC183. 50% DI LAVORO IN PIÙ PER CARICA: energia utilizzabile batteria DCBP518 rispetto alle batterie DEWALT XR® 5Ah o inferiori non in applicazione.

QUALE POTENZA TI SERVE?

12V XR

18V XR

POWERSTACK

54V XR FLEX VOLT

CAMBIA MUSICA CON



Acquista un utensile della gamma XR **POWERSTACK** 5.0AH. In dotazione uno **SPEAKER BLUETOOTH USB type-C (DCR009-XJ)**



489^{.00} €
+ IVA



DCD805H2T-QW
TRAPANO A PERCUSSIONE
18V POWERSTACK 5AH

- Potenza 90Nm
- 2 velocità
- Velocità 0-650/2.000 giri/min
- Percussioni 0-11.050/34.000 minuto
- Max capacità foratura Legno/Metallo/Muratura 55/13/13 mm
- Peso 1,2 kg

DOTAZIONE: 2 batterie 18V **POWERSTACK 5Ah**, caricabatterie 4A, valigetta TSTAK

599^{.00} €
+ IVA



DCD999H2T-QW
TRAPANO A PERCUSSIONE 3 VELOCITÀ
XRP 18V POWERSTACK 5AH

- Potenza 112Nm
- 3 velocità
- Velocità 0-450/1.300/2.000 giri/min
- Percussioni 0-8.500/25.500/38.250
- Max capacità foratura Legno/Metallo/Muratura 55/15/13 mm
- Peso 1,61 kg

DOTAZIONE: 2 batterie 18V **POWERSTACK 5Ah**, caricabatterie 4A, valigetta TSTAK

POWERSTACK™



DCF921H2T-QW
AVVITATORE A IMPULSI 1/2"
4 MODALITÀ (PONTEGGIO)
406NM 18V POWERSTACK 5AH

- 0-3550 impulsi/min
- 2 velocità: 0-1400-2500 giri/min
- Max Ø bullone M20
- 3 luci led
- Peso 1.1 kg*

DOTAZIONE: 2 batterie 18V **POWERSTACK 5AH**, caricabatterie 4A, TSTAK



DCF891H2T-QW
AVVITATORE A IMPULSI 1/2"
4 MODALITÀ 812NM
18V POWERSTACK 5AH

- 0-3250 impulsi/min
- 0- velocità: 0-2000 giri/min
- Max Ø bullone M24
- 3 luci led
- Peso 1.7 kg*

DOTAZIONE: 2 batterie 18V **POWERSTACK 5AH**, caricabatterie 4A, TSTAK



DCF900H2T-QW
AVVITATORE A IMPULSI 1/2"
4 MODALITÀ 1355 NM
18V POWERSTACK 5AH

- 0-2200 impulsi/min
- 3 velocità 0-650-1250-2300 giri/min
- Max Ø bullone M30
- Luce led
- Peso 2.9 kg*

DOTAZIONE: 2 batterie 18V **POWERSTACK 5AH**, caricabatterie 4A, TSTAK



DCN273H2T-QW
TASSELLATORE SDS-PLUS 2.1J
18V POWERSTACK 5AH

- 3 Modalità
- Max Ø 24mm
- Energia del colpo 2.1J (EPTA 05/2009)
- Percussioni/min 4600

DOTAZIONE: 2 batterie 18V **POWERSTACK 5AH**, caricabatterie 4A, TSTAK



DCC409H2T-QW
SMERIGLIATRICE 125MM
18V POWERSTACK 5AH

- Velocità 9000 giri/min
- Freno motore elettronico anti "Kick Back"
- Frizione elettronica
- Impugnatura gommata

DOTAZIONE: 2 batterie 18V **POWERSTACK 5AH**, caricabatteria 4A, TSTAK



DCS570H2T-QW
SEGA CIRCOLARE 184MM
18V POWERSTACK 5AH

- Velocità 5500 giri/min
- Max profondità taglio 90°/45° 65/45mm
- Max inclinazione lama fino a 57°

DOTAZIONE: 2 batterie 18V **POWERSTACK 5AH**, caricabatteria 4A, TSTAK



DCS573H2T-QW
SEGA CIRCOLARE 190MM
18V POWERSTACK 5AH

- Velocità 5.500 giri/minuto
- Max profondità taglio 90°/45° 67/51mm
- Max inclinazione lama fino a 57°
- Freno elettronico
- Luce LED

DOTAZIONE: 2 batterie 18V **POWERSTACK 5AH**, caricabatteria 4A, TSTAK



DCS386H2T-QW
SEGA UNIVERSALE
18V POWERSTACK 5AH

- Corse/min: 0-3.000
- Lunghezza corsa 28.6mm
- Aggancio rapido della lama
- Luce LED

DOTAZIONE: 2 batterie 18V **POWERSTACK 5AH**, caricabatteria 4A, TSTAK



DCS367H2T-QW
SEGA UNIVERSALE COMPATTA
18V POWERSTACK 5AH

- Corse/Min: 0-2900
- Lunghezza corsa 28.6 mm
- Aggancio rapido della lama
- Luce LED

DOTAZIONE: 2 batterie 18V **POWERSTACK 5AH**, caricabatteria 4A, TSTAK

AVVITATORI IMPULSI 1/4"



289.⁰⁰ €
+ IVA
2X

DCF840D2T-QW XR 18V 2AH

- Potenza 192Nm
- 1 Velocità
- Velocità 0-3200 giri/min
- 0-4200 impulsi/min
- Max ø bullone M14
- Luce led
- Peso 0,9 kg*

DOTAZIONE: 2 batterie 18V XR 2Ah, caricabatteria, gancio per cintura, valigetta TSTAK



359.⁰⁰ €
+ IVA
2X
POWERSTACK

DCF850E2T-QW XR 18V POWERSTACK

- Potenza 206Nm
- 3 Velocità
- Velocità 0-1000-2800-3250 giri/min
- 0-3800 impulsi/min
- Max ø bullone M16
- Luce led
- Peso 0,9 kg*

DOTAZIONE: 2 batterie 18V XR POWERSTACK compatta, caricabatteria, gancio per cintura, valigetta TSTAK



379.⁰⁰ €
+ IVA
2X

DCF850P2T-QW XR 18V 5AH

- Potenza 206Nm
- 3 Velocità
- Velocità 0-1000-2800-3250 giri/min
- 0-3800 impulsi/min
- Max ø bullone M16
- Luce led
- Peso 0,9 kg*

DOTAZIONE: 2 batterie 18V XR 5Ah, caricabatteria, gancio per cintura, valigetta TSTAK

DT20560-QZ TAGLIATUBI PER AVVITATORI IMPULSI 1/4"

- Max capacità di taglio 50mm
- Attacco esagonale 1/4"
- Testa girevole 360°
- Compatibilità universale

Permette di tagliare tubi PVC, multistrato, PEX.



95.⁰⁰ €
+ IVA

DT70620-QW CESOIA PER AVVITATORI IMPULSI 1/4"

Per tagliare lamiere di metallo fino a 1.3mm, canaline, reti metalliche, filo metallico, vinile, plastica, gomma, cartone. Testa girevole 360°.



72.⁵⁰ €
+ IVA

SISTEMA MODULARE AD ANGOLO



22.⁰⁰ €
+ IVA

DT20503-QZ ULTRA COMPATTO

- Attacco femmina 1/4" magnetico
- Coppia massima 43Nm



26.⁵⁰ €
+ IVA

DT20500-QZ CON IMPUGNATURA

- Attacco femmina 1/4" magnetico
- Coppia massima 43Nm



39.⁵⁰ €
+ IVA

DT20501-QZ CON IMPUGNATURA ED ALBERO FLESSIBILE

- Attacco femmina 1/4" magnetico
- Coppia massima 43Nm



DT20504-QZ
27.⁵⁰ €
+ IVA

DT20505-QZ
27.⁵⁰ €
+ IVA

CON IMPUGNATURA ATTACCO QUADRO

- Attacco maschio 1/2"
- Coppia massima 41Nm
- Impugnatura laterale ausiliaria

DT20504-QZ ATTACCO 1/4"
DT20505-QZ ATTACCO 3/8"

* Il peso indicato è riferito al solo corpo macchina

AVVITATORI IMPULSI 1/2"

18V XR
DRILL-LESS



POWERSTACK
PRECISION
WRENCH

429.⁰⁰ €
+ IVA



406NM

610NM

DCF921E2T-QW XR 18V POWERSTACK

- Potenza 406Nm
- 4 modalità (ponteggio)
- Vel 0-1400-2500 giri/min
- 0-3550 impulsi/min
- Max ø bullone M16
- Luce led
- Peso 1,1 kg*

DOTAZIONE: 2 batterie 18V XR POWERSTACK compatta, caricabatteria, gancio per cintura, valigetta TSTAK



PRECISION
WRENCH

449.⁰⁰ €
+ IVA



406NM

610NM

DCF922P2T-QW XR 18V 5AH

- Potenza 406Nm
- 4 modalità (viti)
- Vel 0-1400-2500 giri/min
- 0-3550 impulsi/min
- Max ø bullone M16
- Luce led
- Peso 1,1 kg*

DOTAZIONE: 2 batterie 18V XR 5Ah, caricabatteria, gancio per cintura, valigetta TSTAK



PRECISION
WRENCH

475.⁰⁰ €
+ IVA



812NM

1064NM

DCF891P2T-QW XR 18V 5AH

- Potenza 812Nm
- 4 modalità
- Vel 0-1400-2500 giri/min
- 0-3550 impulsi/min
- Luce led
- Peso 1,7 kg*

DOTAZIONE: 2 batterie 18V XR 5Ah, caricabatteria, gancio per cintura, valigetta TSTAK



PRECISION
WRENCH

499.⁰⁰ €
+ IVA



1355NM

1608NM

DCF900P2T-QW XR 18V 5AH

- Potenza 1355Nm
- 4 modalità
- Vel 0-650/1040/2300 g/m
- 0-2200 impulsi/min
- Max ø bullone M30
- Luce led
- Peso 2,9 kg*

DOTAZIONE: 2 batterie 18V XR 5Ah, caricabatteria, gancio per cintura, valigetta TSTAK



126.⁵⁰ €
+ IVA

DT7506-QZ SET 17 PEZZI BUSSOLE MACCHINA ATTACCO 1/2"

Diametri: 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27 mm e adattatore da 1/4" a 1/2"



66.⁵⁰ €
+ IVA

DT7507-QZ SET 9 PEZZI BUSSOLE MACCHINA ATTACCO 1/2"

Diametri: 10, 13, 15, 17, 19, 22, 24, 27 mm e adattatore da 1/4" a 1/2"



8.⁵⁰ €
+ IVA

DT7508-QZ ADATTATORE PER AVVITATORE AD IMPULSI ATTACCO QUADRO MASCHIO 1/2" / FEMMINA 1/4"

STIVALI IN GOMMA PER AVVITATORI AD IMPULSI

Evita danneggiamento del materiale su cui operi e preserva l'utensile in caso di cadute o contatto diretto con olii/solventi



31.⁰⁰ €
+ IVA

PB900.899-QZ

- per DCF900



31.⁰⁰ €
+ IVA

PB891.92-QZ

- per DCF891



27.⁰⁰ €
+ IVA

PB901.03-QZ

- per DCF901/DCF903



27.⁰⁰ €
+ IVA

PB850-QZ

- per DCF850



27.⁰⁰ €
+ IVA

PB921.22.23-QZ

- per DCF921/DCF922

* Il peso indicato è riferito al solo corpo macchina

18V XR

DCF897X2-IT AVVITATORE AD IMPULSI 3/4" 18V XR FV 9AH

- Attacco 3/4"
- Velocità (giri/min)
0-400 / 1200 / 1900
- Max Ø bullone M20

DOTAZIONE:
2 batterie XR FV 9AH,
caricabatterie, valigetta
TSTAK VI fondo

2x **835^{.00} €**
+ IVA



DCF900P2G-QW AVVITATORE AD IMPULSI 1/2" 18V XR 5AH

- Attacco 1/2"
- Coppia 135/813/1355 Nm
- Colpi al minuto 0-2200
- 3 velocità (giri/min)
0-650 / 1250 / 2300
- Max Ø bullone M30

DOTAZIONE: 2 batterie 18V XR
"G" 5Ah, caricabatteria, schiuma
preformata per cassettera,
sovrascocca in gomma

2x **499^{.00} €**
+ IVA



DCF891P2G-QW AVVITATORE AD IMPULSI 1/2" 812NM 18V XR 5AH CON BATTERIE "G"

- Attacco 1/2" HOG RING
- Colpi/min 0-3550
- Max Ø bullone M24

DOTAZIONE: 2 batterie 18V XR
"G" 5Ah, caricabatteria,
schiuma preformata per
cassettera, sovrascocca
in gomma

2x **475^{.00} €**
+ IVA



DCF901P1G-QW AVVITATORE AD IMPULSI 1/2" 340NM 12V XR 5AH CON BATTERIE "G"

- Attacco 1/2"
- Max Ø bullone M16

DOTAZIONE: 1 batteria 12V XR
"G" 5Ah, caricabatteria,
schiuma preformata per
cassettera, sovrascocca
in gomma

1x **289^{.00} €**
+ IVA



DCF903P1G-QW AVVITATORE AD IMPULSI 3/8" 340NM 12V XR 5AH CON BATTERIE "G"

- Attacco 3/8"
- Max Ø bullone M16

DOTAZIONE: 1 batteria 12V XR
"G" 5Ah, caricabatteria,
schiuma preformata per
cassettera, sovrascocca
in gomma

1x **289^{.00} €**
+ IVA



DCM849P2-QW LUCIDATRICE ROTATORIA 180MM 18V XR 5AH

- Motore BRUSHLESS
- Velocità 800 - 2000 opm

DOTAZIONE: 2 batterie XR 18V 5Ah,
caricabatterie, platorello in gomma da
180mm, impugnatura laterale dritta, Soft bag



DCM848P2-QW LUCIDATRICE ROTO ORBITALE 125MM 18V XR 5AH

- Motore BRUSHLESS
- Velocità 2000 - 5500 opm

DOTAZIONE: 2 batterie XR 18V 5Ah,
caricabatterie, platorello in gomma da
125mm, impugnatura laterale dritta, Soft bag



DWP849X-QS LUCIDATRICE 1250W

- Diametro 150-180mm
- Velocità 0-600/3500 giri/min
- Filetto albero M14

DOTAZIONE: platorello gomma Ø180mm con
velcro, tampone lana Ø180mm con velcro,
impugnatura laterale dritta, impugnatura a D

CRICCHETTI BRUSHLESS

Cricchetti disponibili nelle versioni XR 12V o 18V con attacchi 1/4" 1/2" 3/8" e differenti lunghezze della testa. Potenti, leggeri e compatti, grazie alla forma in linea e alla testa ribassata (23 o 30mm) sono ideali per avviature in spazi ristretti.

18V
BRUSHLESS XR



285,00 €
+ IVA

1/2"

DCF512D1-QW
CRICCHETTO ATTACCO 1/2" 18V XR
Dotazione: 1 batteria XR 18V 2Ah, caricabatteria, borsa in cordura



DCF512D1G-QW
285,00 €
+ IVA

DCF513D1G-QW
285,00 €
+ IVA

1/2"

3/8"

DCF512D1G-QW / DCF513D1G-QW
CRICCHETTO 18V XR serie "G"
Dotazione: 1 batteria XR 18V 2Ah serie G, caricabatteria, schiuma preformata per cassettiere

12V
BRUSHLESS XR



DCF503D1-QW
250,00 €
+ IVA

DCF504D1-QW
250,00 €
+ IVA

3/8"

1/4"

DCF503D1-QW / DCF504D1-QW
CRICCHETTO 12V XR
Dotazione: 1 batteria XR 12V 2Ah, caricabatteria, borsa in cordura



DCF503L1G-QW
290,00 €
+ IVA

DCF504L1G-QW
290,00 €
+ IVA

3/8"

1/4"

DCF503L1G-QW / DCF504L1G-QW
CRICCHETTO 12V XR serie "G"
Dotazione: 1 batteria XR 12V 3Ah serie "G", caricabatterie, schiuma preformata per cassettiere

CRICCHETTI A TESTA SIGILLATA BRUSHLESS

Nuova gamma di cricchetti a testa SIGILLATA disponibile nelle versioni XR 12V o 18V con attacchi intercambiabili 1/4", 1/2", 3/8". La testa sigillata evita l'ingresso di polveri per lavorare in ambienti impegnativi senza comprometterne le prestazioni.

POWERSTACK

18V
BRUSHLESS XR

DCF510E2G-QW
CRICCHETTO 18V XR
POWERSTACK

- Coppia torsione 102Nm
- Attacco accessori:
quadro 1/2" + 3/8"

Dotazione: 2 batterie XR 18V Powerstack compatta Serie "G", caricabatteria, doppio attacco 1/2" e 3/8", schiuma preformata per cassettiere

POWERSTACK

415,00 €
+ IVA

1/2" 3/8"



12V
BRUSHLESS XR

DCF500L2G-QW
CRICCHETTO 18V XR 3AH

- Coppia torsione 75Nm
- Attacco accessori:
quadro 1/4" + 3/8" + exe 1/4"

Dotazione: 2 batterie XR 12V 3Ah Serie "G", caricabatteria, doppio attacco 1/4" e 3/8", schiuma preformata per cassettiere

340,00 €
+ IVA

1/4" 3/8"



TASSELLATORI

12V XR
329⁰⁰ €

+ IVA


DCH072L2-QW
XR 12V 3AH

- Motore Brushless
- Potenza del colpo (EPTA 05/2009) 1.1J
- 2 modalità
- 4280 perc/min
- Max ø foratura 14mm
- Peso 0,9 kg*

DOTAZIONE:

 2 batterie 12V XR 3Ah,
 caricabatteria, gancio per cintura,
 valigetta TSTAK

18V XR
409⁰⁰ €

+ IVA


DCH172E2T-QW
XR 18V POWERSTACK

- Motore Brushless
- Potenza del colpo (EPTA 05/2009) 1.4J
- 2 modalità
- 0-4980 perc/min
- Max ø foratura 16mm
- Peso 2,1 kg*

DOTAZIONE:

 2 batterie 18V XR **POWERSTACK**
 compatta, caricabatteria, gancio
 per cintura, valigetta TSTAK

18V XR
435⁰⁰ €

+ IVA


DCH172P2T-QW
XR 18V 5AH

- Motore Brushless
- Potenza del colpo (EPTA 05/2009) 1.4J
- 2 modalità
- 0-4980 perc/min
- Max ø foratura 16mm
- Peso 2,1 kg*

DOTAZIONE:

 2 batterie 18V XR 5Ah,
 caricabatteria, gancio per cintura,
 valigetta TSTAK

155⁰⁰ €

+ IVA


DCV5011H-XJ
FILTRO HEPA DI
RICAMBIO LAVABILE

DCV501LN-XJ
ASPIRATORE
A BATTERIA XR 18V
CLASSE L

- Portata max aria 1260 litri/min
- Aspirazione con azione ciclonica
- Serbatoio in policarbonato 0.75 litri
- Tubo flessibile Antistatico
- Filtro HEPA lavabile
- Luce LED
- Peso 1.5 kg

DOTAZIONE:

 spazzola per pavimenti,
 tubo flessibile, tubo di prolunga,
 lancia per fessure, spazzola
 larga, spazzola tonda,
 gancio per cintura,
 senza batteria e caricabatteria,
 borsa in cordura

179⁰⁰ €

+ IVA


DWH161N-XJ ASPIRATORE
XR 18V CON FILTRO HEPA
 Senza batteria e caricabatteria

59⁰⁰ €

+ IVA


DWH201D-XJ
SISTEMA
ESTRAZIONE
POLVERI
TRAPANI A FILO
E TASSELLATORI
SDS-PLUS

A BATTERIA SDS-PLUS



DCH273P2T-QW XR 18V 5AH

- Motore Brushless
- Potenza del colpo (EPTA 05/2009) 2.1J
- 3 modalità
- 0-4600 perc/min
- Max ø foratura 24mm
- Peso 2,7 kg*

DOTAZIONE:

2 batterie 18V XR 5Ah, caricabatteria, gancio per cintura, valigetta TSTAK



DCH274P2T-QW XR 18V 5AH

- Motore Brushless
- Potenza del colpo (EPTA 05/2009) 2.1J
- 3 modalità
- 0-4600 perc/min
- Max ø foratura 24mm
- Peso 2,7 kg*
- Doppio mandrino ad aggancio rapido

DOTAZIONE:

2 batterie 18V XR 5Ah, caricabatteria, mandrino SDS-Plus aggancio rapido, mandrino autoserrante aggancio rapido, gancio per cintura, valigetta TSTAK



DCH333X2-QW XR FLEXVOLT 54V

- Motore Brushless
- Potenza del colpo (EPTA 05/2009) 3.5J
- 3 modalità
- 0-3390 pperc/min
- Max ø foratura 30mm
- Peso 3,9 kg*

DOTAZIONE:

2 batterie XR FLEXVOLT 9Ah, caricabatteria, valigetta TSTAK



DT70753-QZ SET 10 PUNTE SDS-PLUS EXTREME 2 TAGLIENTI

Diametri:
5, 2 x 6 da 110 mm,
2 x 6, 7, 8, 9, 10, 12
da 160 mm

10 PEZZI



DT9700-QZ SET 4 PUNTE SDS-PLUS EXTREME 2 TAGLIENTI

Diametri:
5, 6 x 110 mm,
8, 10 x 160 mm

5 PEZZI



DT70752-QZ SET FORARE SDS-PLUS ELITE

Diametri:
5, 2 x 6 da 110 mm,
2 x 6, 6.5, 2 x 8, 10, 12
da 160 mm

10 PEZZI



DT8976-QZ SET 7 PUNTE ELITE

Diametri:
5, 6, 8 x 110 mm,
6, 8, 10, 12 x 160 mm

7 PEZZI

* Il peso indicato è riferito al solo corpo macchina

LE ABBINATE

KIT 18V XR 5AH DCK2080P2T-QW

- DCD796 Trapano a percussione
- DCG405 Smerigliatrice 125mm
- 2 Batterie XR 18V 5AH
- 1 Caricabatterie
- 1 Valigetta profonda TSTAK VI

459⁰⁰ €
+ IVA

2X



18V XR

PERFORM PROTECT

KIT 18V XR 5AH DCK922HDP2-IT

- DCF922 Avvitatore impulsi 812NM
- DCD805 Trapano a percussione
- 2 Batterie XR 18V 5AH
- Caricabatterie rapido
- 2 Valigette TSTAK

599⁰⁰ €
+ IVA

2X



18V XR

KIT 18V POWERSTACK DCK2050E2T-QW

- DCD805 Trapano a percussione 90Nm
- DCF850 Avvitatore impulsi 1/4" 206Nm
- 2 Batterie 18V POWERSTACK
- Caricabatterie
- Valigetta TSTAK II

579⁰⁰ €
+ IVA

2X



18V XR

POWERSTACK

KIT 18V POWERSTACK DCK2052H2T-QW

- DCD999 Trapano a percussione 3 velocità 112Nm
- DCF850 Avvitatore impulsi 1/4" 206Nm
- 2 Batterie 18V POWERSTACK 5Ah
- Caricabatterie
- Valigetta TSTAK II

749⁰⁰ €
+ IVA

2X



18V XR

POWERSTACK

NOVITÀ

XR 18V

18V XR
STAINLESS



569⁰⁰ €

+ IVA



NOVITÀ

KIT 18V XR 5AH DCK207P2T-QW

- DCD796 Trapano a percussione
- DCH273 Tassellatore SDS-PLUS 2.1J
- 2 Batterie XR 18V 5AH
- Caricabatterie rapido
- 1 Valigetta TSTAK VI

18V XR



699⁰⁰ €

+ IVA



KIT 18V XR 2AH DCK2095D2T-QW

- DCD805 Trapano a percussione 90Nm
- DCLE34031 Tracciatore a 3 linee 360°
- 2 Batterie XR 18V 2AH
- Caricabatterie rapido
- Supporto da parete
- Target verde
- 1 Valigetta TSTAK

18V XR
STAINLESS

PERFORM
PROTECT.



869⁰⁰ €

+ IVA



KIT 18V XR 5AH DCK305P3T-QW

- DCH273 Tassellatore 2.1J
- DCF787 Avvitatore a impulsi 1/4" 170Nm
- DCG405 Smerigliatrice 125mm
- 3 Batterie XR 18V 5AH
- Caricabatterie rapido
- 1 Valigetta TSTAK I
- 1 Valigetta TSTAK II

18V XR
STAINLESS



1.099⁰⁰ €

+ IVA



KIT 18V XR 5AH DCK428P3T-QW

- DCD796 Trapano a percussione
- DCD894 Avvitatore impulsi 1/2"
- DCG405 Smerigliatrice 125mm
- DCH273 Tassellatore SDS-PLUS 2.1J
- 3 Batterie XR 18V 5AH
- Caricabatterie rapido
- 1 Valigetta TSTAK II
- 1 Valigetta TSTAK VI

NOVITÀ

TRAPANI AVVITATORI

18V XR
BRUSHLESS

DCD805P2T-QW

379.⁰⁰ €

+ IVA

DCD800P2T-QW

359.⁰⁰ €

+ IVA



DCD805P2T-QW
TRAPANO A PERCUSSIONE
18V XR 5AH

- Motore Brushless
- Potenza 90Nm
- Mandrino in metallo
- Velocità 0-650/2.000 giri/min
- Percussioni 0-34.000 minuto
- Peso 1,2 kg*

DCD800P2T-QW
TRAPANO AVVITATORE
18V XR 5AH

DOTAZIONE:
2 batterie 18V XR 5Ah,
caricabatteria, valigetta TSTAK

18V XR
BRUSHLESS

DCD805E2T-QW

349.⁰⁰ €

+ IVA

DCD800E2T-QW

329.⁰⁰ €

+ IVA



DCD805E2T-QW
TRAPANO A PERCUSSIONE
18V POWERSTACK

- Motore Brushless
- Potenza 90Nm
- Mandrino in metallo
- Velocità 0-650/2.000 giri/min
- Percussioni 0-34.000 minuto
- Peso 1,2 kg*

DCD800E2T-QW
TRAPANO AVVITATORE
18V POWERSTACK

DOTAZIONE:
2 batterie 18V POWERSTACK,
caricabatterie, valigetta TSTAK

18V XR
BRUSHLESS

DCD709D2T-QW

225.⁰⁰ €

+ IVA

DCD708D2T-QW

205.⁰⁰ €

+ IVA



DCD709D2T-QW
TRAPANO A PERCUSSIONE
18V XR 2AH

- Motore Brushless
- Potenza 65Nm
- Mandrino in metallo
- Velocità 0-450/1.650 giri/min
- Percussioni 29.750 minuto
- Peso 1,2 kg*

DCD708D2T-QW
TRAPANO AVVITATORE
18V XR 2AH

DOTAZIONE:
2 batterie 18V XR 2Ah,
caricabatteria, valigetta TSTAK



6.⁵⁰ €

+ IVA

5 PEZZI

DT6952-QZ
SET 5 PUNTE PER MURATURA

In cassetta di plastica. Diametri: 4, 5, 6, 8, 10 mm

EXTREME



11.¹⁰ €

+ IVA

5 PEZZI

DT6956-QZ
SET 5 PUNTE CEMENTO EXTREME

Misure: 4, 5, 6, 8, 10 mm

BATTERIE E CARICABATTERIE



245^{.00} €
+ IVA

**DCB104-QW CARICABATTERIE
RAPIDO UNIVERSALE 4 INGRESSI**



54V XR FLEX VOLT
18V XR

125^{.00} €
+ IVA

**DCB117-QW CARICABATTERIE
RAPIDO 18V-54V 12A**



18V XR

135^{.00} €
+ IVA

**DCB094K-QW ADATTATORE
CARICABATTERIE USB 18V**



XR FLEX
6AH

379^{.00} €
+ IVA

**DCB118T2-QW
STARTER KIT 54V 6AH**

- 2 batterie XR FV 6 Ah
- 1 caricabatterie rapido output 8A



XR FLEX
9AH

479^{.00} €
+ IVA

**DCB118X2-QW
STARTER KIT 54V 9AH**

- 2 batterie XR FV 9 Ah
- 1 caricabatterie rapido output 8A



XR FLEX
12AH

599^{.00} €
+ IVA

**DCB118Y2-QW
STARTER KIT 54V 12AH**

- 2 batterie XR FV 12 Ah
- 1 caricabatterie rapido output 8A



XR FLEX

209^{.00} €
+ IVA

9AH

**DCB547G-XJ
BATTERIA 54V XR FV 9AH**

Serie G resistente
a oli e solventi



115^{.00} €
+ IVA

**DCB184G-XJ
BATTERIA 18V XR 5AH**

Serie G resistente
a oli e solventi



89^{.00} €
+ IVA

**DCB126G-XJ
BATTERIA 12V XR 5AH**

Serie G resistente
a oli e solventi



75^{.00} €
+ IVA

**DCB124G-XJ
BATTERIA 12V XR 3AH**

Serie G resistente
a oli e solventi



POWERSTACK

169^{.00} €
+ IVA

**DCBP518-XJ BATTERIA
18V POWERSTACK 5AH**

Scocca gommata,
indicatore di carica LED.
Peso 0.68 kg



POWERSTACK

169^{.00} €
+ IVA

**DCBP518G-XJ BATTERIA
18V POWERSTACK 5AH
SERIE "G"**

Scocca in GFN (Glass-Filled
Nylon) resistente a olii
e solventi. Indicatore di
carica LED. Peso 0.68 kg



POWERSTACK

99^{.00} €
+ IVA

**DCBP034-XJ BATTERIA
18V POWERSTACK
COMPATTA**

Scocca gommata,
indicatore di carica LED.
Peso 0,32 kg



POWERSTACK

99^{.00} €
+ IVA

**DCBP034G-XJ BATTERIA
18V POWERSTACK
COMPATTA Serie "G"**

Scocca in GFN (Glass-Filled
Nylon) resistente a olii
e solventi. Indicatore di
carica LED. Peso 0.32 kg

18V XR LAVORAZIONE METALLO

DCM200E2T-QW LIMA A NASTRO 457x13MM BRUSHLESS 18V POWERSTACK

- Sviluppo nastro 457x13mm
- Velocità nastro 579-1700m/min
- 7 livelli di velocità
- Braccio pivottante 173°
- Cambio allineamento nastro senza attrezzi
- Braccio esterno off-set 13mm superfici tonde
- Impugnatura laterale con aspirazione

DOTAZIONE: 2 batterie 18V **POWERSTACK** compatta, caricabatteria, adattatore aspirazione, braccio sfalsato off-set 13mm, valigetta TSTAK

459^{.00} €
+ IVA

18V
BRUSHLESS **XR**

POWERSTACK



NOVITÀ

DCS438E2T-QW MINITRONCATORE 76MM

- Velocità 20.000 giri/min
- Max profondità taglio 22mm
- Peso 0.94 kg*

DOTAZIONE: 2 batterie 18V **POWERSTACK**, cuffia aspirazione, 3 dischi (abrasivo, diamantato piastrelle, diamantato multimaterial) caricabatteria, valigetta TSTAK



2x

455^{.00} €
+ IVA

18V
BRUSHLESS **XR**

POWERSTACK

DCS378N-XJ SEGA A NASTRO 899MM BRUSHLESS 18V XR

- CHIUSURE CARTER IN METALLO
- Impugnatura frontale ergonomica
- Selettore velocità variabile (0-174 m/min)
- Gancio retrattile per appendere
- Scarpa regolabile
- Leva sgancio lama con chiave e regolazione del tracciamento
- Lama bi-metallo sviluppo 899mm
- Peso solo corpo 3.8 kg



379^{.00} €
+ IVA

18V
BRUSHLESS **XR**

NOVITÀ

DCC405P2-QW SMERIGLIATRICE 125MM BRUSHLESS 18V XR 5 AH

- Velocità a vuoto 9000 giri/min
- Interruttore a slitta
- Vibrazioni 4.4 m/s²
- Peso 2.6 kg

DOTAZIONE: 2 batterie XR 5Ah, caricabatterie, valigetta TSTAK



2x

340^{.00} €
+ IVA

18V
BRUSHLESS **XR**

**PERFORM
PROTECT.**

DCD1623X2G-QW TRAPANO A SUPPORTO MAGNETICO 18V BL

- 2 velocità meccaniche
- Max Ø di foratura 50mm
- Max prof. di taglio 50mm
- Peso 14.3 kg - Altezza 345.4 mm

DOTAZIONE: mandrino a cremagliera std 13mm, serbatoio per lubrificante, catena di sicurezza, 2 batterie FV 9Ah G, caricabatteria, valigetta



2x

2.199^{.00} €
+ IVA

18V
BRUSHLESS **XR**

**PERFORM
PROTECT.**

RIVETTATRICI 18V XR

RIVETTATRICE 6.4MM
RIVETTATRICE 4.8MM



NASELLO
DCF403 4.8MM
DCF414 6.4MM

MECCANISMO A CIRCOLAZIONE DI SFERE
Meccanismo di trazione del chiodo
altamente efficiente e durevole per
prestazioni elevate e costanti nel tempo

CAMBIO CANOTTO
E GANASCE
SENZA CHIAVI

RACCOLTORE
CHIODI E PORTA
NASELLI

ILLUMINAZIONE
LED

INGRANAGGI
TRASMISSIONE
MOTORE
NELL'IMPUGNATURA



DCF414E2GT-QW RIVETTATRICE 6.4MM BRUSHLESS 18V POWERSTACK COMPACT

- Forza di trazione 20KN
- Rivetti per minuto 38
- Rivetti per carica 300
- Naselli in dotazione 6.4, 6.0 e 4.8mm
- Manutenzione senza chiavi di servizio
- Peso (solo corpo) 1.6Kg

DOTAZIONE:

2 batterie XR 18V POWERSTACK compatta serie G, caricabatteria, 3 naselli, set di ganasce di ricambio, gancio per cintura, valigetta TSTAK



889^{.00} €
+ IVA

POWERSTACK

ACCETTE NUMERO TALLER DE RIVETS

MM	PO
A 4,8	3/16
B 6,0	5/16
C 6,4	1/4

DCF403D2GT-QW RIVETTATRICE 4.8MM BRUSHLESS 18X XR 2AH

- Forza di trazione 10KN
- Rivetti per minuto 43
- Rivetti per carica 820
- Naselli in dotazione 4.8, 4.0, 3.2 e 2.4mm
- Manutenzione senza chiavi di servizio
- Peso (solo corpo) 1.6Kg

DOTAZIONE:

2 batterie XR 18V 2Ah serie G, caricabatteria, 4 naselli, set di ganasce di ricambio, gancio per cintura, valigetta TSTAK



565^{.00} €
+ IVA

ACCETTE NUMERO TALLER DE RIVETS

MM	PO
1 2,4	3/32
2 3,2	1/8
3 4,0	5/32
4 4,8	3/16

ILLUMINAZIONE

DCL182-XJ TORCIA LED RICARICA USB

- Fino a 1000 Lumen
- 3 intensità (1.000/500/250 lm)
- Fino a 12 ore di autonomia a 250Lm
- Struttura robusta IP54
- Testa pivottante 270° ruotabile 360°
- Base metallica magnetica con moschettone incorporato
- Ricarica tramite cavo USB type C

89^{.00} €
+ IVA



DCL183-XJ TORCIA LED RICARICA USB

- Fino a 1200 Lumen
- Luce spot 2 intensità luminose (Spot 1.200/200 lm)
- Luce diffusa 400 lm
- Fino a 8 ore di autonomia a 200Lm
- Struttura robusta IP54
- Base magnetica
- Gancio cintura
- Ricarica tramite cavo USB type C

85^{.00} €
+ IVA



DCL040-XJ TORCIA LED 18V

- 110 lumen
- 21 ore di autonomia con batteria 4Ah

45^{.00} €
+ IVA



DCL045-XJ LAMPADA LED SOTTOCOFANO PIEGHEVOLE 12V/18V

- 800/1650 lumen
- Temperatura colore 5000K
- LED azionabili separatamente
- Ganci ruotabili
- Lunghezza utile 1.3-1.9 mt
- Funzionamento con batteria 12V XR, 18V XR

200^{.00} €
+ IVA



DCL043-XJ TORCIA LED 18V

- 120-1000 lumen
- Raggio d'azione fino a 400m
- Fino a 10 ore di autonomia con batteria 5Ah

95^{.00} €
+ IVA



DCL050-XJ TORCIA LED 18V

- 250-500 lumen
- Angolo di pivot 9 posizioni 144°
- Gancio estendibile
- Fino a 10 ore di autonomia

59^{.00} €
+ IVA



18V XR**12V XR****79^{.00} €**

+ IVA


**DCR009-XJ
SPEAKER
BLUETOOTH
USB TYPE C**

- Altoparlante ø 53mm
- Volume di 86 db
- Struttura robusta IP67
- Batteria Li-ion integrata, fino a 16 ore di durata
- Porta ricarica USB type-C
- Connessione Bluetooth 5.0 fino a 30m

 DOTAZIONE: speaker,
cavo USB-C
18V XR

IP54



TOOL CONNECT


**DCL074-XJ
FARO LED 18V
CON FASCIO
DI LUCE A 360°**

- 1500-3200-5000 lumen
- Fino a 7 ore di autonomia con batteria da 12Ah
- Peso 3.8Kg

280^{.00} €

+ IVA

18V XR

IP54


**DCL077-XJ
TORCIA LED
COMPATTA 12/18V**

- 3 livelli di luminosità da 500 a 2000 lumen
- Impugnatura girevole con attacco per cavalletto
- Funzionamento con batteria 12V XR, 18V XR

119^{.00} €

+ IVA

18V XR

IP55


**DCL079-XJ
FARO LED 18V
CON TREMPIEDE**

- 3000 lumen
- Colore luce 4000 Kelvin
- 3 impostazioni di luminosità
- Peso 7,4Kg

285^{.00} €

+ IVA

12V XR
**DCL510N-XJ
TORCIA LED 12V
A BATTERIA CON
TESTA ROTANTE**
49^{.00} €

+ IVA

DEWALT

SCEGLI LA SOLUZIONE

18V XR
BRUSH-LESS

All'acquisto
dello starter kit
e di almeno
2 corpi macchina

**A TUA SCELTA
AVRAI IN DOTAZIONE**

BATTERIA XR 18V 2AH
DCB183-XJ



OPPURE

CARICABATTERIA XR 4A
DCB1104-XJ



STARTER KIT

Composti da:
Caricabatteria +
Batterie 18V XR

DCB1104H2-QW
BATTERIA
18V XR 5.0AH
POWERSTAK

359⁰⁰ €
+ IVA



DCB1102E2-QW
BATTERIA 18V XR
POWERSTAK

199⁰⁰ €
+ IVA



DCB1104P3-QW
BATTERIA 18V
XR 5.0AH

275⁰⁰ €
+ IVA



DCB1104D2-QW
BATTERIA 18V
XR 2.0AH

145⁰⁰ €
+ IVA



18V XR CHE FA PER TE

Se vuoi completare
la tua attrezzatura
scegli:

**IL CORPO
MACCHINA
CHE FA PER TE**



230⁰⁰ €
+ IVA



DCG409NT-XJ
SMERIGLIATRICE 125MM
potenza resa 1553W



250⁰⁰ €
+ IVA



DCG409VSNT-XJ
SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125MM
BRUSHLESS VELOCITÀ VARIABILE



195⁰⁰ €
+ IVA



DCG405NT-XJ
SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125MM
potenza resa 800W



245⁰⁰ €
+ IVA



DCG405FNT-XJ
SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125MM
A TESTA PIATTA



240⁰⁰ €
+ IVA

DCS438N-XJ
MINITRONCATORE BRUSHLESS*
76MM



379⁰⁰ €
+ IVA



DCS573NT-XJ
SEGA CIRCOLARE 190MM



289⁰⁰ €
+ IVA



DCS570NT-XJ
SEGA CIRCOLARE 184MM



269⁰⁰ €
+ IVA



DCS565NT-XJ
SEGA CIRCOLARE COMPATTA
165MM



335⁰⁰ €
+ IVA



DCS386NT-XJ
SEGA UNIVERSALE



325⁰⁰ €
+ IVA

DCS382N-XJ
SEGA UNIVERSALE*



309⁰⁰ €
+ IVA



DCS367NT-XJ
SEGA UNIVERSALE COMPATTA

NOVITÀ



379⁰⁰ €
+ IVA

DCS378N-XJ
SEGA A NASTRO 899MM
BRUSHLESS



295⁰⁰ €
+ IVA

DCS496N-XJ
CESOIA PER TAGLI CURVI
E LAMIERE ONDULATE*



189⁰⁰ €
+ IVA



DCD805NT-XJ
TRAPANO A PERCUSSIONE
90NM

SCEGLI LA SOLUZIONE



229^{.00} €
+ IVA



DCD740NT-XJ
TRAPANO AD ANGOLO



189^{.00} €
+ IVA



DCF850NT-XJ
AVVITATORE IMPULSI 1/4"
206MN



240^{.00} €
+ IVA



DCF922NT-XJ
AVVITATORE IMPULSI 1/2" 406MN



250^{.00} €
+ IVA



DCF891NT-XJ
AVVITATORE AD IMPULSI 1/2"
812NM



319^{.00} €
+ IVA



DCF900NT-XJ
AVVITATORE AD IMPULSI 1/2"
1355NM



325^{.00} €
+ IVA



DCF897NT-XJ
AVVITATORE AD IMPULSI 3/4"
ALTA POTENZA 950NM



199^{.00} €
+ IVA

DCF512N-XJ
CRICCHETTO BRUSHLESS 1/2" *



219^{.00} €
+ IVA



DCH172NT-XJ
TASSELLATORE SDS-PLUS 1.4J



319^{.00} €
+ IVA



DCH273NT-XJ
TASSELLATORE SDS-PLUS 2.1J



215^{.00} €
+ IVA



DCF620NT-XJ
AVVITATORE PER CARTONGESSO



215^{.00} €
+ IVA



DCS356NT-XJ
UTENSILE MULTIFUNZIONE



NOVITÀ

279^{.00} €
+ IVA

DCM200NT-XJ
LIMA A NASTRO 457X13MM
BRUSHLESS



289^{.00} €
+ IVA



DCW220NT-XJ
LEVIGATRICE A NASTRO



209^{.00} €
+ IVA



DCW210NT-XJ
LEVIGATRICE ROTO-ORBITALE
Ø 125MM



209^{.00} €
+ IVA



DCW200NT-XJ
LEVIGATRICE ORBITALE
1/4 DI FOGLIO

18V XR CHE FA PER TE



270^{.00} €
+ IVA



DCS334NT-XJ
SEGHETTO ALTERNATIVO



265^{.00} €
+ IVA



DCP580NT-XJ
PIALLETTO



209^{.00} €
+ IVA



DCS369NT-XJ
SEGA UNIVERSALE COMPATTA



315^{.00} €
+ IVA



DCGG571NK-XJ
PISTOLA INGRASSATRICE



309^{.00} €
+ IVA

DCE560N-XJ
PISTOLA PER SILICONE
300-310 ML*



419^{.00} €
+ IVA



DCE531N-XJ
VIBRATORE PER CEMENTO
AGO 1.2MT TESTA 28.6MM



520^{.00} €
+ IVA

RAGGIO VERDE

DCLE34031N-XJ
TRACCIATORE LASER 3X 360°
LUCE VERDE



265^{.00} €
+ IVA

DCV584L-QW
ASPIRATORE SOLIDI E LIQUIDI
7,5 LITRI*



125^{.00} €
+ IVA

DCE512N-XJ
VENTILATORE*



499^{.00} €
+ IVA

DCC1018N-XJ
COMPRESSORE*



159^{.00} €
+ IVA

DCC018N-XJ
COMPRESSORE*



219^{.00} €
+ IVA

DCMST561N-XJ
TAGLIABORDI 36CM



179^{.00} €
+ IVA

DCMHT563N-XJ
TAGLIASIEPI 55CM



149^{.00} €
+ IVA

DCMPP568N-XJ
CESOIA PER POTATURA 38MM*



159^{.00} €
+ IVA

NOVITÀ
DCMPS520N-XJ
POTATORE A CATENA COMPATTO
20CM

* Elettrotensile fornito senza valigetta TSTAK

NOVITÀ



CRUSCOTTO INTERFACCIA UTENTE
Consente un riscontro in tempo reale di alcuni parametri (stato carica batteria, misuratore di carico, cambio lama)



MANIGLIONE RETRATTILE E PIEGHEVOLE CON UN SOLO TOCCO



STOCCAGGIO VERTICALE
70% di ingombro in meno rispetto a quando in funzione

MOTORE BRUSHLESS AUTOSENSING 54V

SCOCCA IN ACCIAIO AD ELEVATA EFFICIENZA "HIGH"EFFICIENCY" CON DOPPIA LAMA



DCMWSP550N

MULCHING, RACCOLTA O SCARICO POSTERIORE

TRAZIONE POSTERIORE

DOPPIA LAMA RICAMBIO 53CM DT20902-QZ

DCMWSP550N-XJ RASAERBA 53CM SEMOVENTE 54V XR FLEXVOLT

659⁰⁰ €
+ IVA

- MOTORE BRUSHLESS AUTOSENSING
- Larghezza taglio 53 cm
- Doppia lama
- Area taglio: fino a 1400 m² (batteria FV 9Ah)
- Capacità sacco 67L
- Regolazione dell'altezza: punto singolo
- 6 Regolazioni altezza di taglio: 25-41-56-71-86-102 mm

Versione solo corpo macchina senza batteria e caricabatteria

DCMWP500N-XJ RASAERBA 53CM A SPINTA 54V XR FLEXVOLT

579⁰⁰ €
+ IVA

- MOTORE BRUSHLESS AUTOSENSING
- Larghezza taglio 53 cm
- Doppia lama
- Area taglio: fino a 1400 m² (batteria FV 9Ah)
- Capacità sacco 67L
- Regolazione dell'altezza: punto singolo
- 6 Regolazioni altezza di taglio: 25-41-56-71-86-102 mm

Versione solo corpo macchina senza batteria e caricabatteria

DCMCS575X1-QW

669⁰⁰ €

+ IVA

VALIGETTA PER IL TRASPORTO ROBUSTA. PROTEGGE LA SEGA E LA BARRA

**AUTONOMIA:
FINO A 115 TAGLI PER CARICA***
*su tronchi 150x150mm con batteria da 15AH



ELETTROSEGA 54V FLEXVOLT CON BARRA DA 50CM

- Velocità catena 13,5 m/s
- Peso 5.5Kg
- Tensionamento variabile della catena
- Potenza Max 3000W
- Coppia Max 6.4Nm

1 Batteria XR FLEXVOLT 9.0Ah

DCMCS574X1-QW

619⁰⁰ €

+ IVA

VALIGETTA PER IL TRASPORTO ROBUSTA. PROTEGGE LA SEGA E LA BARRA

**AUTONOMIA:
FINO A 115 TAGLI PER CARICA***
*su tronchi 150x150mm con batteria da 15AH



ELETTROSEGA 54V FLEXVOLT CON BARRA DA 45CM

- Velocità catena 13,5 m/s
- Peso 5.0Kg
- Tensionamento variabile della catena
- Potenza Max 2000W
- Coppia Max 5.0Nm

1 Batteria XR FLEXVOLT 9.0Ah

GIARDINO

54V XR FLEXVOLT

NOVITÀ

DCMCST635X1-QW

599⁰⁰ €
+ IVA



NOVITÀ

ELETTRORSEGA 35CM IMPUGNATURA SUPERIORE 54V XR FLEXVOLT

- Potenza pari a 2.4Hp
- Velocità catena 23m/sec
- Oliatore automatico e regolabile
- Arpione in metallo, tensionatore catena con bullone
- Display LED (avviso stato carica, sovraccarico, blocco catena)
- Peso (solo corpo macchina) 3.4 kg

DOTAZIONE: 1 batteria XR FV 9Ah, caricabatteria

DCMHT573X1-QW

419⁰⁰ €
+ IVA



TAGLIASIEPI 65CM 54V XR FLEXVOLT

- Motore Brushless
- Lama da 65 cm tagliata al laser
- Capacità di taglio 31 mm
- Velocità 3.400 battute/min
- Doppia impugnatura, posteriore ergonomica ed ausiliaria avvolgente
- Peso (solo corpo macchina) 3.9 kg

DOTAZIONE: 1 batteria XR FV 9Ah

CODICE	DESCRIZIONE	€ +IVA	COMPATIBILITÀ
DZ06430-QZ	Barra 30cm .325LP	24,90	DCMCST635
DT20691-QZ	Barra 35cm .325LP	26,90	DCMCST635
DZ06440-QZ	Barra 40cm .325LP	27,90	DCMCST635

CODICE	DESCRIZIONE	€ +IVA	COMPATIBILITÀ
DZ06530-QZ	Catena 30cm .325LP	26,90	DCMCST635
DT20692-QZ	Catena 35cm .325LP	28,90	DCMCST635
DZ06540-QZ	Catena 40cm .325LP	31,90	DCMCST635

DCMBL777X1-QW

449⁰⁰ €
+ IVA



NOVITÀ

SOFFIATORE ASSIALE 54V XR FLEXVOLT

- Motore Brushless ad alta efficienza
- Modalità turbo
- Volume d'aria 21.5 m³/min - Velocità soffiaggio 258 km/h
- Peso (solo corpo macchina) 3.3 kgg

DOTAZIONE: 1 batteria XR FV 9Ah, caricabatteria, 2 ugelli

DCMBA572X1-QW

469⁰⁰ €
+ IVA



SOFFIATORE ASSIALE BRUSHLESS XR FLEXVOLT

- Motore Brushless - Modalità turbo
- Velocità soffiaggio 200 km/h
- Peso (solo corpo macchina) 3.1 kgg

DOTAZIONE: 1 batteria XR FV 9Ah, caricabatteria

DCMAS5713X1-QW MULTIFUNZIONE GARDEN 54V XR

- Impugnatura ergonomica
- Velocità variabile
- Alta / bassa velocità 4650-5800
- Compatto da riporre, facile da trasportare
- Rocchetto tecnologia Quick-Load™
- Peso 6.5Kg

1 Batteria XR FLEXVOLT 9.0Ah

589⁰⁰ €
+ IVA

IN DOTAZIONE:
Attacco decespugliatore,
Batteria 54V 9.0Ah,
Caricabatterie, borsa

DCMASPS5N-XJ

129⁰⁰ €
+ IVA

ATTACCO
POTATORE



DCMASBC1N-XJ

109⁰⁰ €
+ IVA

ATTACCO
DECESPUGLIATORE



DCMASPH6N-XJ

159⁰⁰ €
+ IVA

ATTACCO
TAGLIASIEPI



DCMASST1N-XJ

99⁰⁰ €
+ IVA

ATTACCO
TAGLIABORDI



LEGGERO E COMPATTO 6,5 KG

MECCANISMO DI SGANCIO RAPIDO compatto da riporre e facile da trasportare



AMPIEZZA DI TAGLIO
38cm

DOPPIO FILO DI NYLON DeWALT 2.4mm per un taglio sempre perfetto

NOVITÀ



CRUSCOTTO INTERFACCIA UTENTE
Consente un riscontro in tempo reale di alcuni parametri (stato carica batteria, misuratore di carico, cambio lama)



MANIGLIONE RETRATTILE E PIEGHEVOLE CON UN SOLO TOCCO



STOCCAGGIO VERTICALE
70% di ingombro in meno rispetto a quando in funzione

MOTORE BRUSHLESS AUTOSENSING 2X18V

SCocca IN ACCIAIO AD ELEVATA EFFICENZA "HIGH"EFFICENCY" CON DOPPIA LAMA



DCMWSP156N

MULCHING, RACCOLTA O SCARICO POSTERIORE

TRAZIONE POSTERIORE

DOPPIA LAMA RICAMBIO 53CM DT20902-QZ

DCMWSP156N-XJ RASAERBA SEMOVENTE 53CM 2X18V XR

579⁰⁰ €
+ IVA

- MOTORE BRUSHLESS AUTOSENSING
- Larghezza taglio 53 cm
- Doppia lama
- Area taglio: fino a 1340 m²
- Capacità sacco 67L
- Regolazione dell'altezza: punto singolo
- 6 Regolazioni altezza di taglio: 25-41-56-71-86-102 mm*

Versione solo corpo macchina senza batteria e caricabatteria

DCMWP134N-XJ RASAERBA A SPINTA 53CM 2X18V XR

499⁰⁰ €
+ IVA

- MOTORE BRUSHLESS AUTOSENSING
- Larghezza taglio 53 cm
- Doppia lama
- Area taglio: fino a 1680 m²
- Capacità sacco 67L
- Regolazione dell'altezza: punto singolo
- 6 Regolazioni altezza di taglio: 25-41-56-71-86-102 mm*

Versione solo corpo macchina senza batteria e caricabatteria

259⁰⁰ €
+ IVA

NOVITÀ



DCMPS520P1-QW ELETTOSEGA PER POTATURA 20CM 18V XR

- Autonomia 70 tagli (10x10 cm)
- Velocità catena 8.6 m/s
- Peso (senza batteria) 2 kg

DOTAZIONE: 1 batteria XR 18V 9Ah, caricabatteria

CODICE	DESCRIZIONE	€ +IVA	COMPATIBILITÀ
DT20694-QZ	 Barra 20cm	19,90	DCMPS520
DT20693-QZ	 Catena 20cm	13,00	DCMPS520

299⁰⁰ €
+ IVA

18V XR



DCM565P1-QW ELETTOSEGA BARRA 30CM

**1 Batteria XR 18V
5.0Ah**

GIARDINO



DCMPW1600N-XJ IDRO-PULITRICE XR 2x18V

- Motore BRUSHLESS
- Pressione 70-85-110 bar
- Portata nominale 273LPH
- Modalità Boost
- Modalità autoadescante
- Pompa in alluminio
- Vano porta-accessori

• **FUNZIONAMENTO A 36V 2 BATTERIE 18V IN CONTEMPORANEA**

Unità senza batterie e caricabatterie

469⁰⁰ €

+ IVA



DCMPS567P1-QW POTATORE AD ASTA

1 Batteria
XR 18V 5.0Ah



299⁰⁰ €

+ IVA



DCMBL562P1-QW SOFFIATORE ASSIALE

1 Batteria
XR 18V 5.0Ah



249⁰⁰ €

+ IVA



DCMHT563P1-QW TAGLIASIEPI LAMA 55CM

1 Batteria
XR 18V 5.0Ah



229⁰⁰ €

+ IVA



DCMPH566P1-QW TAGLIASIEPI CON PROLUNGA

1 Batteria
XR 18V 5.0Ah



339⁰⁰ €

+ IVA



DCMPP568P1-QW CESOIA DA POTATURA

1 Batteria
XR 18V 5.0Ah



239⁰⁰ €

+ IVA



DCMST561P1-QW TAGLIABORDI 36CM

1 Batteria
XR 18V 5.0Ah



349⁰⁰ €

+ IVA



**MANDRINO
IN METALLO!**

DCD701D2-QW
TRAPANO
AVVITATORE
12V XR 2AH



175^{.00} €
+ IVA

DCD706D2-QW
TRAPANO A
PERCUSSIONE
12V XR 2AH



195^{.00} €
+ IVA

265^{.00} €
+ IVA



**DCD703L2T-QW TRAPANO
AVVITATORE MULTITESTA 1/4"**
BRUSHLESS 12V XR 3AH

- Coppia 57.5Nm
- Velocità a vuoto 0-425/0-1.500 giri/min
- Peso 1.1Kg
- 15 punti di frizione
- Max. Ø legno/metallo: 20/10 mm

DOTAZIONE: 4 teste intercambiabili,
gancio per cintura, 2 batterie XR 12V 3Ah,
caricabatterie, valigetta TSTAK

DCS353D2-QW
UTENSILE MULTIFUNZIONE
BRUSHLESS 12V XR 2AH

- Angolo oscillazione destra/sinistra 1.6°
- Orbite/min 0-18000
- Cambio accessori senza utensili
- Luce LED
- Peso (solo corpo macchina) 0.9Kg

DOTAZIONE: Set accessori per tagli
e levigatura, adattatore universale,
adattatore per aspirazione, 2 batterie XR
12V 2Ah, caricabatterie, valigetta TSTAK

269^{.00} €
+ IVA



SENZA LIMITI

12V XR

DCF901P2-QW

345^{.00} €
+ IVA



DCF903P2-QW

345^{.00} €
+ IVA



DCF901P2-QW / DCF903P2-QW AVVITATORE AD IMPULSI 12V XR 5AH

- Attacco 1/2" (DCF901) - 3/8" (DCF903)
- Coppia in avvitatura 340Nm
- Coppia di picco 500Nm
- Max Ø bullone M16

DOTAZIONE: 2 batterie 12V XR 5Ah, caricabatteria, valigetta TSTAK

PRECISION
DRIVE

235^{.00} €
+ IVA



DCF801D2-QW
AVVITATORE AD IMPULSI 1/4"
12V XR 2AH - 163 NM

PRECISION
WRENCH

235^{.00} €
+ IVA



DCF902D2-QW
AVVITATORE AD IMPULSI 3/8"
12V XR 2AH - 163 NM

215^{.00} €
+ IVA



DCF601D2-QW
AVVITATORE 1/4"
12V XR 2AH - 8 NM

CON BATTERIA
3AH



359^{.00} €
+ IVA



DCK2110L2T-QW KIT 12V XR 3AH

DCD701 TRAPANO AVVITATORE

- Coppia massima 57Nm
- Velocità 0-425 / 0-1500 giri/min

DCF801 AVVITATORE AD IMPULSI 1/4"

- Coppia massima 163Nm
- 3 velocità 0-1000/1500/2600 giri/min
- Portainseriti a sgancio rapido da 1/4"

DOTAZIONE: 2 batterie 12V XR 3Ah, Caricabatterie, Valigetta TSTAK

DCS512P2-QW SEGA CIRCOLARE BRUSHLESS 140MM 12V XR 5AH

- Ø lama/foro 140/20mm
- Velocità lama 3600 Giri/min
- Max inclinazione testa 50°
- Max profondità taglio 90/45° 47/33mm
- Freno elettronico
- Luce Led

DOTAZIONE: lama tct 24 denti, 2 batterie 12V XR 5Ah, caricabatterie, guida parallela, chiave di servizio, adattatore aspirazione AirLock, TSTAK

400^{.00} €
+ IVA



TRACCIATORI

DCLE34021D1-QW
TRACCIATORE LASER A CROCE 90°

- DIODO VERDE (CL 2 510-530nm)
Luce pulsante
- Interruttore con blocco del pendolo
- Autolivellamento +/- 4°
- Precisione +/- 3mm / 10 mt
- Grado di protezione IP54
- Visibilità max 55mt (100mt con ricevitore)
- Memorizza l'ultima selezione dei raggi
- Base pivotante con magneti
- Attacco treppiede 1/4" e 5/8" su supporto a parete

DOTAZIONE: 1 batteria 18V XR 2Ah, caricabatteria, supporto da parete, target verde, valigetta

315^{.00} €

+ IVA

18V XR

605^{.00} €

+ IVA

RAGGIO VERDE
18V XR

DCLE34031D1-QW
TRACCIATORE A 3 LINEE 360°
(1 ORIZZONTALE + 2 VERTICALI A 90°)

- DIODO VERDE (CL 2 510-530nm) Luce pulsante
- Autolivellamento +/- 4°
- Precisione +/- 3mm/10m
- Visibilità max 40m (100m con ricevitore)
- Memorizza l'ultima selezione dei raggi
- Base magnetica
- Attacco treppiede 1/4" + 5/8" su supp. a parete

DOTAZIONE: 1 Batteria 18V XR 2Ah, caricabatteria, supporto da parete, target verde, valigetta

DCE089D1G18-QW
TRACCIATORE A 3 LINEE 360°

- Autolivellamento +/- 4°
- Precisione +/- 3mm/10m
- Visibilità max 30 Mt (50 Mt con ricevitore)
- Base magnetica e pivotante
- Attacco treppiede 1/4" + 5/8"

DOTAZIONE: 1 Batteria 18V XR 2Ah, caricabatteria, supporto da parete, Target verde, valigetta TSTAK

660^{.00} €

+ IVA

RAGGIO VERDE
DOPPIA COMPATIBILITÀ
12V / 18V

DCE089D1G-QW
605^{.00} €

+ IVA

RAGGIO VERDE

 Visibilità max 30 Mt
(50 Mt con ricevitore)

12V XR
DCE089D1R-QW
470^{.00} €

+ IVA

RAGGIO ROSSO

 Visibilità max 15 Mt
(50 Mt con ricevitore)

TRACCIATORE A TRE LINEE 360°
(2 VERTICALI A SQUADRO + 1 ORIZZONTALE)

- Autolivellamento +/- 4°
- Precisione +/- 3mm/10m
- Base magnetica e pivotante
- Attacco treppiede 1/4" + 5/8"

DOTAZIONE: 1 batteria 12V XR 2.0Ah, caricabatterie, supporto da parete, target, occhiali, valigetta TSTAK.

LASER

445.⁰⁰ €

+ IVA

RAGGIO VERDE

Visibilità max 45 Mt
punti / 20Mt linee
(50 Mt con ricevitore)



12V XR

DCE0825D1G-QW TRACCIATORE A CROCE 90° + 5 PUNTI (2 PIOMBO + 1 FRONTALE + 2 LATERALI A 90°)

- Autolivellamento +/- 4°
- Precisione +/- 3mm/10m
- Blocco pendolo
- Base magnetica e pivottante
- Attacco treppiede 1/4" + 5/8"

DOTAZIONE: 1 batteria 12V XR 2Ah, caricabatterie, supporto da parete, target, occhiali, valigetta TSTAK

DW088K-XJ

169.⁰⁰ €

+ IVA

**RAGGIO
ROSSO**



DW088KTRI-XJ

249.⁰⁰ €

+ IVA

IN DOTAZIONE
CAVALLETTO
DE0881



TRACCIATORE A CROCE 90° RAGGIO ROSSO

- Autolivellamento +/- 4°
- Precisione +/- 3mm/10m
- Visibilità max 15 Mt (50 Mt con ricevitore)
- Base magnetica e pivottante
- Attacco treppiede 1/4"

DOTAZIONE: 3 batterie AA, supporto da parete, valigetta

DW0822-XJ TRACCIATORE A CROCE 90° + 2 PUNTI PIOMBO

- Autolivellamento +/- 4°
- Precisione +/- 3mm/10m
- Visibilità max 30 Mt (50 Mt con ricevitore)

DOTAZIONE: 3 batterie AA, supporto magnetico da parete, valigetta

239.⁰⁰ €

+ IVA

RAGGIO ROSSO



DW088CG-XJ TRACCIATORE A CROCE 90° LUCE VERDE

- Autolivellamento +/- 4°
- Precisione +/- 3mm/10m
- Visibilità max 30 Mt (50 Mt con ricevitore)

DOTAZIONE: 3 batterie AA, supporto magnetico da parete, valigetta

219.⁰⁰ €

+ IVA

RAGGIO VERDE



DCE080D1GS-QW

1.830.⁰⁰ €

+ IVA

RAGGIO VERDE

Visibilità max 30 Mt
(300 Mt con ricevitore)



DCE080D1RS-QW

1.540.⁰⁰ €

+ IVA

RAGGIO ROSSO

Visibilità max 30 Mt
(300 Mt con ricevitore)

IN DOTAZIONE CON I
LASER ROTATIVI UN
CAVALLETTO
DE0736-XJ



LASER ROTATIVO AUTOLIVELLANTE + PIOMBO BLUETOOTH

- Autolivellamento +/- 4°
- Precisione +/- 1.5mm/30m
- Connessione Bluetooth per accensione e controllo strumento
- Doppia pendenza +/- 10% regolabile con app Toolconnect, connessa a Bluetooth
- Attacco treppiede 5/8"

DOTAZIONE: 1 batteria 18V XR 2Ah, caricabatterie, ricevitore, supporto da parete, telecomando, scheda bersaglio, occhiali, valigetta TSTAK.

DCE079D1G-QW

1.450.⁰⁰ €

+ IVA

RAGGIO VERDE

Visibilità max 38 Mt
(300 Mt con ricevitore)



DCE079D1R-QW

1.220.⁰⁰ €

+ IVA

RAGGIO ROSSO

Visibilità max 30 Mt
(300 Mt con ricevitore)

LASER ROTATIVO AUTOLIVELLANTE + PIOMBO

- Autolivellamento +/- 4°
- Precisione +/- 1.5mm/30m
- Doppia pendenza manuale fino a +/-10%.
- Attacco treppiede 5/8"

DOTAZIONE: 1 batteria 18V XR 2Ah, caricabatterie, ricevitore, supporto da parete, telecomando, scheda bersaglio, occhiali, valigetta TSTAK.

MISURATORI LASER

DW055PL-XJ
16 METRI

- Misura da 0,165 a 16 metri
- Precisione tipica +/- 6mm/10m
- Funzioni: misurazione lineare e continua
- Batteria al litio ricaricabile cavo USB


39^{.00} €
 + IVA

DWHT77100-XJ
30 METRI

- Precisione +/- 3 mm/10m
- Calcolo area, volume e pitagora
- Corpo sovrastampato in gomma per una miglior presa
- Compatto e leggero
- Alimentazione 2 batterie tipo AAA (in dotazione)


69^{.00} €
 + IVA

DW03050-XJ
50 METRI

- Misura da 0,05 a 50 metri
- Precisione tipica 1,5mm
- Squadretta pieghevole, inclinometro

FUNZIONI: misura lineare, continua, addizioni e sottrazioni, volumi, 2 Pitagora, 5 memorie.

DOTAZIONE:
2 batterie AAA, Fodero.


151^{.00} €
 + IVA

DISPLAY
 RETROILLUMINATO

DW03101-XJ
100 METRI

- Misura da 0,05 a 100 metri
- Precisione tipica 1,5mm
- Squadretta ripieghevole

FUNZIONI: misura lineare, continua, addizioni e sottrazioni, volumi, 3 Pitagora, inclinometro, tracciamento, display a 3 linee, 20 memorie.

DOTAZIONE:
2 batterie AAA, Fodero.


235^{.00} €
 + IVA

DISPLAY
 RETROILLUMINATO

ACCESSORI LASER

RICEVITORI PER LASER A LINEA

- Portata 50 metri
- Due livelli di precisione
- Allarme sonoro a 3 livelli

RAGGIO VERDE

DE0892G-XJ

125^{.00} €
 + IVA

RAGGIO ROSSO

DE0892-XJ

125^{.00} €
 + IVA

DE0733-XJ
TREPIEDE TELESCOPICO

- Altezza da cm 120 a 240
- Regolazione altezza con manovella

100^{.00} €
 + IVA

DE0735-XJ
TREPIEDE TELESCOPICO

- In alluminio
- Altezza max 3 mt
- Regolazione di altezza con manovella
- Attacco 5/8"

205^{.00} €
 + IVA

DE0734-XJ
ASTA GRADUATA TELESCOPICA

- Graduazione topografica e mm
- Altezza max 4 metri

69^{.00} €
 + IVA

DE0737-XJ
ASTA LASER GRADUATA CON BOLLA

- Lunghezza massima m.2,40

79^{.00} €
 + IVA

DE0882-XJ
PERTICA CON ATTACCO 1/4"

- Altezza massima m.3,40

115^{.00} €
 + IVA


SPECIALE CARTONGESSO

**CONSIGLIATO
CON:**

DWF4000250
1.000 VITI
NASTRATE
3,5 x 25 mm

15^{.80} €
+ IVA



345^{.00} €
+ IVA

2AH

DCF620D2K-QW
**AVVITATORE PER CARTONGESSO
CON MECCANISMO
CARICAMENTO VITI 18V XR 2AH**

Guide di scorrimento migliorate per un ridotto rischio di inceppamento, maggiore protezione dalla polvere, design modificato per una maggiore accessibilità anche negli angoli.

- Coppia di serraggio 5-30 Nm
- Velocità a vuoto 0-4400 g/m
- Ridotto rischio di inceppamento,

DOTAZIONE: 2 batterie 18V XR 2Ah, caricabatterie, valigetta TSTAK

DT6620-QZ

7^{.00} €
+ IVA

DT6622-QZ

15^{.00} €
+ IVA

DT6621-QZ

7^{.00} €
+ IVA



FRESE REFILATORE CARTONGESSO

Tagli rapidi e precisi e possibilità di utilizzo su vari materiali

DT6620-QZ Ø 3.2mm (1/8") Cartongesso (5 pezzi)

DT6622-QZ Ø 6.4mm (1/4") Cartongesso (5 pezzi)

DT6621-QZ Ø 3.2mm (1/8") Rivestimenti in legno, plastica, fibra di vetro e vinile o alluminio (5 pezzi)

165^{.00} €
+ IVA



DCE555N-XJ REFILATORE PER CARTONGESSO BRUSHLESS 18V XR

- Velocità 26000 giri/min
- Regolazione di profondità
- Luce Led per illuminare l'area di lavoro

DOTAZIONE: 2 pinze e frese da 1/4" e 1/8", sistema di aspirazione

DWE7800-QS LEVIGATRICE PER CARTONGESSO

- Diametro 225mm
- Velocità variabile 1400-2400 giri/min
- Lunghezza totale 1.6 mt
- Testa pivotante e platorello forato per massimizzare l'esecuzione del lavoro e l'aspirazione
- Peso 4 kg

619^{.00} €
+ IVA



**KIT ASPIRAZIONE AIRLOCK
(NON IN DOTAZIONE)
DWV9220-XJ**

CONSIGLIATO CON:



**ABRASIVO A MAGLIE
PER LEVIGATRICI**



14^{.00} €
+ IVA

CODICE	GRANA	Quantità
DTM8680-QZ	60	5
DTM8681-QZ	80	5
DTM8682-QZ	120	5
DTM8684-QZ	150	5
DTM8683-QZ	240	5

DEWALT

ELITE
SERIES™

**BUILT TO
LAST™**



TRATTAMENTO INDURENTE DELLA PUNTA CHE LA RENDE MOLTO PIÙ DUREVOLE E RESISTENTE ALL'USURA



TECNOLOGIA CHE RENDE IL CORPO DELLA PUNTA PIÙ ROBUSTO E RESISTENTE ALLA ROTTURA



PUNTE PROGETTATE PER LA FORATURA NEL CEMENTO ARMATO, RESISTENTI ALL'IMPATTO CON IL TONDINO D'ARMATURA



MADE IN GERMANY

PUNTE SDS-PLUS

CODICE	DIAMETRO	LUNGHEZZA TOT.	Prezzo s/IVA
DT8908-QZ	5 mm	160 mm	5,80 €
DT8913-QZ	6 mm	160 mm	5,70 €
DT8923-QZ	8 mm	160 mm	6,90 €
DT8925-QZ	8 mm	260 mm	8,30 €
DT8928-QZ	10 mm	160 mm	7,40 €
DT8929-QZ	10 mm	210 mm	8,50 €
DT8934-QZ	12 mm	200 mm	10,40 €
DT8941-QZ	14 mm	310 mm	18,50 €
DT9680-QZ	16 mm	250 mm	21,90 €
DT9683-QZ	18 mm	450 mm	30,80 €
DT9684-QZ	20 mm	250 mm	29,80 €
DT9687-QZ	22 mm	450 mm	34,80 €
DT9689-QZ	24 mm	450 mm	35,90 €
DT9696-QZ	30 mm	450 mm	43,10 €

4 TAGLIENTI CON UN DESIGN INNOVATIVO PER UNA PERFORMANCE MIGLIORE

FINO A Ø 14MM TESTA PIENA IN CARBURO SALDATA AL LASER, DA Ø 16MM IN POI TESTA AL CARBURO BRASATA AL CORPO DELLA PUNTA PER UNA MAGGIORE RESISTENZA.



PUNTE SDS-MAX

CODICE	DIAMETRO	LUNGHEZZA TOT.	Prezzo s/IVA
DT60810-QZ	16 mm	540 mm	60,00 €
DT60812-QZ	18 mm	540 mm	64,30 €
DT60817-QZ	20 mm	540 mm	64,30 €
DT60820-QZ	22 mm	540 mm	66,50 €
DT60823-QZ	24 mm	540 mm	71,90 €
DT60825-QZ	25 mm	540 mm	71,90 €
DT60830-QZ	28 mm	570 mm	85,00 €
DT60833-QZ	30 mm	570 mm	90,50 €
DT60835-QZ	32 mm	570 mm	97,00 €
DT60838-QZ	35 mm	570 mm	111,20 €
DT60845-QZ	40 mm	570 mm	156,00 €
DT60847-QZ	42 mm	570 mm	190,00 €

PARTENZE RAPIDE FORI PRECISI

PUNTA PILOTA SULLA TESTA AL CARBURO PER UN POSIZIONAMENTO PIÙ PRECISO DEL FORO E MAGGIORE VELOCITÀ DI APPLICAZIONE.



MARTELLI DEMO-PERFORATORI SDS-MAX

DEMO-PERFORATORE SDS-MAX 6.1J

D25481K-QS
40MM

IN DOTAZIONE:
SMERIGLIATRICE
ANGOLARE
115MM 750W

499.⁰⁰ €

+ IVA



1050 W
 5.9 kg
 9.4 m/s²
 40 mm

DCH481X2-QW
40MM
54V XR FV 9AH

IN DOTAZIONE:
3^a BATTERIA
18/54V FV 9AH
DCB547-XJ

1.085.⁰⁰ €

+ IVA



54V
 6.7 kg
 9.4 m/s²
 40 mm

54V XR FV 9AH



DEMO-PERFORATORE SDS-MAX 10.5J

D25614K-QS
45MM

IN DOTAZIONE:
SMERIGLIATRICE
ANGOLARE
115MM 750W

665.⁰⁰ €

+ IVA



1350 W
 5.9 kg
 8.8 m/s²
 45 mm



**PERFORM
PROTECT**

VIBRATION

CONTROL



DEMO-PERFORATORE SDS-MAX 13.3J

D25733K-QS
48MM

IN DOTAZIONE:
SMERIGLIATRICE
ANGOLARE
115MM 750W

845^{.00} €

+ IVA



1600 W



9.5 kg



8.8 m/s²



48 mm

DCH735X2-QW
48MM
54V XR FV 9AH

IN DOTAZIONE:
3^a BATTERIA
18/54V FV 9AH
DCB547-XJ

1.240^{.00} €

+ IVA



POSSIBILITÀ DI ALLOGGIARE
LE BATTERIE XR FLEXVOLT
15AH (DCB549-XJ)



54V



10 kg



8.8 m/s²



48 mm

DEMO-PERFORATORE SDS-MAX 19.4J

D25773K-QS
52MM

IN DOTAZIONE:
SMERIGLIATRICE
ANGOLARE
115MM 750W

899^{.00} €

+ IVA



1700 W



10.5 kg



9.6 m/s²



52 mm

DCH775X2-QW
52MM
54V XR FV 9AH

IN DOTAZIONE:
3^a BATTERIA
18/54V FV 9AH
DCB547-XJ

1.285^{.00} €

+ IVA



POSSIBILITÀ DI ALLOGGIARE
LE BATTERIE XR FLEXVOLT
15AH (DCB549-XJ)



54V



10.9 kg



9.6 m/s²



52 mm



POTENZA



PESO



VIBRAZIONI



CAPACITÀ MAX
DI FORATURA

MARTELLI DEMOLITORI SDS-MAX



VIBRATION

**PERFORM
PROTECT**

DEMOLITORE SDS-MAX 7.1J

D25810K-QS

IN DOTAZIONE:
COPPIA SCALPELLI
SDS-MAX 1 PUNTA,
1 PIATTO
DT9000-QZ

435^{.00} €
+ IVA



1050 W **5.6 kg** **9.4 m/s²**

DEMOLITORE SDS-MAX 19.4J

DCH892X2-QW
54V XR FV 9AH

IN DOTAZIONE:
3ª BATTERIA
18/54V FV 9AH
DCB547-XJ

1.099^{.00} €
+ IVA

54V XR FV



POSSIBILITÀ DI ALLOGGIARE
LE BATTERIE XR FLEXVOLT
15AH (DCB549-XJ)

54V **8.9 kg** **9.4 m/s²**

DEMOLITORE SDS-MAX 10.5J

D25832K-QS

IN DOTAZIONE:
COPPIA SCALPELLI
SDS-MAX 1 PUNTA,
1 PIATTO
DT9000-QZ

599^{.00} €
+ IVA



1250 W **7.4 kg** **8.8 m/s²**

DCH832X2-QW
54V XR FV 9AH

IN DOTAZIONE:
3ª BATTERIA
18/54V FV 9AH
DCB547-XJ

949^{.00} €
+ IVA

54V XR FV



POSSIBILITÀ DI ALLOGGIARE
LE BATTERIE XR FLEXVOLT
15AH (DCB549-XJ)

54V **6.5 kg** **8.7 m/s²**



POTENZA



PESO



VIBRAZIONI

MARTELLI DEMOLITORI BRUSHLESS

DEMOLITORE BRUSHLESS EXE 28MM 41J

D25966-QS
EXE 28MM
1800W

- Motore Brushless
- Meccanismo antivibrazione flottate
- Impugnatura orientabile 360°
- Percussioni/min 1080
- Wireless tool control

IN DOTAZIONE:
CARRELLO
D259811-XJ



1.449⁰⁰€

+ IVA



NOVITÀ

1800 W **18 kg** **6.8 m/s²**

DCH966Z2-QW
54V XR FV 15AH
EXE 28MM

- Motore Brushless
- Meccanismo antivibrazione flottate
- Impugnatura orientabile 360°
- Percussioni/min 1080
- Wireless tool control
- 2 batterie XR FV 15AH

IN DOTAZIONE:
CARRELLO
D259811-XJ



2.499⁰⁰€

+ IVA



NOVITÀ

54V **18 kg** **6.8 m/s²**

DEMOLITORI BRUSHLESS SDS-MAX 27J

D25911K-QS
1700W
MOTORE
BRUSHLESS



950⁰⁰€

+ IVA



1700 W **12 kg** **6.0 m/s²**

DCH911X3-QW
54V 3 BATTERIE
XR FV 9AH
MOTORE
BRUSHLESS



1.830⁰⁰€

+ IVA



54V **12.7 kg** **6.0 m/s²**

DEMOLITORE SDS-MAX 62J

D25981K-QS
EXE 28MM
CON
CARRELLO



1.890⁰⁰€

+ IVA

2100 W **31 kg** **4.8 m/s²**

MARTELLLO
DEMOLITORE
ATTACCO ESAGONALE

VIBRATION

CONTROL

PERFORM
PROTECT



POTENZA



PESO



VIBRAZIONI

DEWALT

GAMMA TASSELLATORI



**TASSELLATORE
IN LINEA 26MM
DOPPIO
MANDRINO
D25134K-QS**

189.⁰⁰ €
+ IVA



800 W



2.8 J

**IN DOTAZIONE
SET SDS-PLUS
DT9679-QZ**



Valigetta in alluminio
con 15 pezzi SDS-plus:

11 punte (5 / 5.5 / 2 x 6 / 7 / 2 x 8 / 2 x 10 / 12 / 14mm) +
4 scalpelli (punta 250mm, piatto 250x20mm, 2 x piatto 250x40mm)

**TASSELLATORE
IN LINEA 28MM
DOPPIO
MANDRINO
D25144K-QS**

245.⁰⁰ €
+ IVA



900 W



3.0 J

**TASSELLATORE
A "L" 30MM
D25333K-QS**

335.⁰⁰ €
+ IVA



VIBRATION

DUST



950 W



3.5 J

**TASSELLATORE
A "L" 30MM
DOPPIO
MANDRINO
D25334K-QS**

375.⁰⁰ €
+ IVA



PERFORM
PROTECT



950 W



3.5 J

**TASSELLATORE
A "L" 32MM
D25413K-QS**

529.⁰⁰ €
+ IVA



VIBRATION



1000 W



4.2 J

ASPIRAZIONE

655^{.00} €
+ IVA



PERFORM PROTECT

IN DOTAZIONE IL
KIT PULIZIA
PAVIMENTI
DWV9350-XJ



DWV905M-QS ASPIRATORE CLASSE M 38LT 1400W

- Capacità 38l (liquidi 18.4Lt)
- Portata 75lt/s
- Pulizia/scuotimento automatico filtro
- Doppio filtro Classe M lavabile
- Presa per apparecchi elettrici
- Peso 15 Kg

DOTAZIONE: Tubo Antistatico
4.6Mt Ø interno 32mm,
2 Filtri Classe M lavabili,
Sacchetto raccogli-polvere in tessuto,
Kit Airlock Connection

799^{.00} €
+ IVA



PERFORM PROTECT

IN DOTAZIONE IL
KIT PULIZIA
PAVIMENTI
DWV9350-XJ



DWV905H-QS ASPIRATORE CLASSE H 38LT 1400W*

- Capacità 38l (liquidi 18.4Lt)
- Portata 75lt/s
- Pulizia/scuotimento automatico filtro
- Doppio filtro Classe H
Adatto per aspirare polveri
pericolose, Non lavabile
- Presa per apparecchi elettrici
- Peso 15 Kg

DOTAZIONE: Tubo Antistatico 4.6mt
Ø interno 32mm, 2 Filtri Classe H (NON
lavabili), Sacchetto raccogli-polvere
in tessuto, Kit Airlock Connection

* Non idoneo all'aspirazione di amianto

499^{.00} €
+ IVA



PERFORM PROTECT

IN DOTAZIONE IL
KIT PULIZIA
PAVIMENTI
DWV9350-XJ



DWV901LT-QS ASPIRATORE SOLIDI/ LIQUIDI 30LT CLASSE L 1400W

- Capacità 30l (liquidi 17.5Lt)
- Portata 69lt/s
- Pulizia/scuotimento automatico filtro
- 2 filtri Classe L
- Presa per apparecchi elettrici 2200W
- Peso 9.5 Kg

DOTAZIONE: Tubo aspirazione,
2 Filtri Classe L, Kit Airlock Connection

PUNTE CON ASPIRAZIONE INTEGRATA




FORATURA RAPIDA DEL CALCESTRUZZO
CON ESTRAZIONE DELLA POLVERE

EXTREME PUNTE CAVE SDS-PLUS E SDS-MAX

FORATURA ESTREMAMENTE
VELOCE

CORPO CAVO, PER UN'ELEVATA
EFFICIENZA NELL'ESTRAZIONE DELLA
POLVERE IN USO CON L'ASPIRATORE



DISPONIBILI
ENTRAMBI
GLI ATTACCHI
SDS-PLUS
E SDS-MAX

COLLEGAMENTO
DIRETTO CON IL
SISTEMA AIRLOCK

GEOMETRIA DELLA PUNTA
PROGETTATA PER IL
CORRETTO POSIZIONAMENTO,
GARANTISCE PRECISIONE NEL
LAVORO E MAGGIOR DURATA

PERFORM PROTECT



DESIGN A
2 TAGLIENTI
(SDS-PLUS)



DESIGN CON
TAGLIANTE A Y
(SDS-MAX)

PUNTE SDS-PLUS

CODICE	LU/LT	Ø	Prezzo s/IVA
DT60340-QZ	200 / 320mm	12 mm	82,50 €
DT60341-QZ	250 / 370mm	14 mm	91,80 €
DT60342-QZ	250 / 370mm	16 mm	93,80 €
DT60343-QZ	250 / 370mm	18 mm	98,40 €

PUNTE SDS-MAX

CODICE	LU/LT	Ø	Prezzo s/IVA
DT60230-QZ	400 / 600mm	16 mm	187,50 €
DT60231-QZ	400 / 600mm	18 mm	192,20 €
DT60232-QZ	400 / 600mm	20 mm	201,50 €
DT60233-QZ	400 / 600mm	24 mm	210,90 €
DT60234-QZ	400 / 600mm	28 mm	276,50 €
DT60235-QZ	400 / 600mm	32 mm	285,90 €

SPECIALE SMERIGLIATRICI

**79^{.00} €**

+ IVA

**DWE4156-QS SMERIGLIATRICE ANGOLARE 115mm
900W / 11500 giri/min****120^{.00} €**

+ IVA

**DWE4237-QS SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125mm
1400W / 11500 giri/min****185^{.00} €**

+ IVA

**PERFORM
PROTECT.****DWE4257-QS SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125mm
1500W / 2800 - 10500 giri/min****229^{.00} €**

+ IVA

VELOCITÀ FISSA**DWE4347-QS SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125mm
1700W / 10500 giri/min****239^{.00} €**

+ IVA

VELOCITÀ VARIABILE**DWE4357-QS SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125mm
1700W / 2200 - 10500 giri/min****BRUSHLESS****239^{.00} €**

+ IVA

IDEALE PER INOX**DWE4369-QS SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125mm
1700W / 1800 - 8000 giri/min****190^{.00} €**

+ IVA

**DWE4559-QS SMERIGLIATRICE ANGOLARE 230mm
2400W / 6500 giri/min****190^{.00} €**

+ IVA

**DWE492DU01-QS COPPIA DI SMERIGLIATRICI ANGOLARI
DWE4156-QS 115MM 900W + DWE492-QS 230MM 2200W****309^{.00} €**

+ IVA

**PERFORM
PROTECT.****DWE4257KT-QS SMERIGLIATRICE
ELETTRONICA 125mm 1500W
CON CUFFIA E TAZZA PER CEMENTO****240^{.00} €**

+ IVA

**PERFORM
PROTECT.****DWE492GK-QS SMERIGLIATRICE
ANGOLARE 230mm 2200W CON CUFFIA
DI ASPIRAZIONE E DISCO DIAMANTATO****125^{.00} €**

+ IVA

Ø 125mm



DWE46229-XJ

180^{.00} €

+ IVA

**PERFORM
PROTECT.****DWE46225-XJ / DWE46229-XJ
CUFFIE DI ASPIRAZIONE
PER SMERIGLIATRICI**

ABRASIVI E ACCESSORI DIAMANTATI

DISCHI DIAMANTATI SINTERIZZATI

DISCO SEGMENTATO

MATERIALI RACCOMANDATI

Granito, Cemento, Pietra naturale, Clinker, Mattone refrattario, Ardesia, Arenaria



CODICE	MISURA	€ s/IVA
DT3701-QZ	115 x 7mm	11,40
DT3711-QZ	125 x 7mm	13,20
DT3731-QZ	230 x 7mm	41,10

DISCO CORONA TURBO

MATERIALI RACCOMANDATI

Laterizio, Arenaria, Clinker, Calcestruzzo poroso, Pietra naturale



CODICE	MISURA	€ s/IVA
DT3702-QZ	115 x 7mm	11,40
DT3712-QZ	125 x 7mm	13,20
DT3732-QZ	230 x 7mm	41,10

DISCO CORONA CONTINUA

MATERIALI RACCOMANDATI

Piastrelle in porcellana, Piastrelle in ceramica, Gres, Marmo



CODICE	MISURA	€ s/IVA
DT3703-QZ	115 x 5mm	10,20
DT3713-QZ	125 x 5mm	12,10
DT40207-QZ	230 x 5mm	37,40

DISCO DIAMANTATO PER CEMENTO

5x DURATA DI VITA PIU' LUNGA
**rispetto alla gamma standard



CODICE	MISURA	€ s/IVA
DT20462-QZ	230 x 22,23mm	116,00
DT20463-QZ	305 x 22,23mm	224,00
DT20464-QZ	355 x 25,4mm	294,00
DT20465-QZ	355 x 25,4mm	252,00
DT20466-QZ	230 x 22,23mm	102,00
DT20467-QZ	355 x 25,4mm	242,00

TAZZE DIAMANTATE

CARATTERISTICHE • Segmenti diamantati di grande dimensione per un'ottima durata
• Alta concentrazione di grana diamantata per una grande velocità • Corpo in acciaio temprato

CORONA SINGOLA



CODICE	MISURA	€ s/IVA
DT3795-QZ	125mm	44,70

CORONA DOPPIA



CODICE	MISURA	€ s/IVA
DT3796-QZ	125mm	78,50

CORONA TURBO



CODICE	MISURA	€ s/IVA
DT3797-QZ	125mm	83,40

EXTREME METAL

DISCHI DA TAGLIO per metalli per una durata estrema

1000+ TAGLI
VALORI MASSIMI PER UNO DEI PIU' GRANDI PRODUTTORI

Progettati specificamente per fornire durata e prestazioni estreme. Questi dischi da taglio possono essere utilizzati con le smerigliatrici angolari a batteria e a filo, su una ampia gamma di metalli ferrosi e non.



N. CAT.	Ø	FORO	SPESSORE	€ s/IVA
DT40251-QZ	115mm	22,23mm	1,3mm	15,70
DT40252-QZ	125mm	22,23mm	1,3mm	19,30
DT40255-QZ	230mm	22,23mm	2,1mm	42,30

DISCHI LAMELLARI



CODICE	MISURA	€ s/IVA
DT3292-QZ	115mm 36g	2,20
DT3293-QZ	115mm 60g	2,20
DT3294-QZ	115mm 80g	2,20
DT3308-QZ	125mm 36g	2,50
DT3309-QZ	125mm 60g	2,50
DT3310-QZ	125mm 80g	2,50

DISCHI ABRASIVI

HIGH PERFORMANCE

- Grana professionale in ossido di alluminio progettata per utensili a batteria per massimizzare la durata e le prestazioni.



CODICE	Ø	SPESSORE	MATERIALE	TIPO	€ s/IVA
DWA8062SIA-AE	115mm	1,2mm	INOX	Taglio	0,70
DWA8434SIA-AE	115mm	3mm	INOX	Taglio	0,90
DT42340Z-QZ	125mm	1,2mm	INOX	Taglio	0,90
DWA4522SIA-AE	125mm	3mm	INOX	Taglio	1,00
DT42380Z-QZ	180mm	1,6mm	INOX	Taglio	1,70
DWA4524SIA-AE	180mm	3mm	INOX	Taglio	1,70
DWA4525SIA-AE	230mm	3mm	INOX	Taglio	2,10
DWA4514IA-AE	115mm	6mm	METALLO	Sbavo	1,20
DW4543AIA-AE	125mm	6mm	METALLO	Sbavo	1,30
DW4547AIA-AE	180mm	6mm	METALLO	Sbavo	2,30
DW4549AIA-AE	230mm	6mm	METALLO	Sbavo	3,30

EXTREME

- Grana industriale in ossido di alluminio progettata per massimizzare la durata e le prestazioni.
- Accreditato OSA.
- Concentrazione di grani ad alta densità per una maggiore durata.



CODICE	Ø	SPESSORE	MATERIALE	TIPO	€ s/IVA
DT3442-QZ	115mm	1mm	INOX	Taglio	0,90
DT43903-QZ	115mm	1,2mm	INOX	Taglio	0,90
DT43905-QZ	115mm	1,6mm	INOX	Taglio	0,90
DT43902-QZ	125mm	1mm	INOX	Taglio	1,20
DT43904-QZ	125mm	1,2mm	INOX	Taglio	1,20
DT43909-QZ	230mm	2mm	INOX	Taglio	2,40
DX7921-AE	115mm	6mm	METALLO	Sbavo	1,40
DX7941-AE	125mm	6mm	METALLO	Sbavo	1,60
DT43919-QZ	230mm	6mm	METALLO	Sbavo	3,60

APPLICAZIONI SPECIALI



1.149⁰⁰ €
+ IVA

DWE1622K-QS
TRAPANO MAGNETICO
A COLONNA 1200W

- 2 velocità 300/450 giri/min
- Max. Ø foratura acciaio 50mm

DCN890P2-QW
CHIODATRICE
BRUSHLESS PER
CEMENTO 18V XR 5AH

- Lunghezza chiodi: 13-57mm
- Ø chiodi: 2.6-3.7mm
- Angolazione chiodi: 15°
- Capacità: 30 chiodi
- Velocità: 3 chiodi/sec

DOTAZIONE: 2 batterie 18V XR 5Ah,
caricabatterie e valigetta



18V XR
BRUSHLESS

955⁰⁰ €
+ IVA



249⁰⁰ €
+ IVA

DWD241-QS MISCELATORE
DOPPIA IMPUGNATURA 1800W

- 3 velocità 225-725 giri/min
- Attacco femmina M14
- Max Ø frusta 160mm

DCN45RND2-QW
CHIODATRICE PER
TEGOLE CANADESI
18V XR 2AH

- Lunghezza chiodi: 19-45 mm
- Ø chiodi: 3.1mm
- Angolazione chiodi: 15°
- Capacità: 120 chiodi
- Velocità: 3 chiodi/sec

DOTAZIONE: 2 batterie 18V XR 2Ah,
caricabatterie e valigetta



18V XR
BRUSHLESS

725⁰⁰ €
+ IVA



109⁰⁰ €
+ IVA

DWD024KS-QS
TRAPANO A PERCUSSIONE
701W

- Velocità 0-2600 giri/min
- Mandrino 1.5-13 mm
- In valigetta



255⁰⁰ €
+ IVA

DWD524KS-QS
TRAPANO PERCUSSIONE
1100W

- 2 velocità 0-1250/3500 giri/min
- Coppia serraggio 40/20 Nm
- Frizione meccanica
- Valigetta



325⁰⁰ €
+ IVA



D21570K-QS
TRAPANO PERCUSSIONE /
CAROTATORE A SECCO 1300W

- Mandrino 1-16mm
- 2 velocità 0-1250/3500 giri/min
- Max Ø corona diamantata 127mm
- Valigetta

SPECIALE SEGHE UNIVERSALI

SEGA UNIVERSALE 54V XR FLEXVOLT

- Motore Brushless
- Corse al minuto 0-2800
- Lunghezza corsa 16mm
- Valigetta
- Caricabatterie rapido

XR FLEX
VOLT



6AH
2x



9AH
2x



DCS389T2-QW

719^{.00} €

+ IVA

DCS389X2-QW

825^{.00} €

+ IVA

POWERSTACK

589^{.00} €

+ IVA



**DCS386H2T-QW SEGA UNIVERSALE
18V POWERSTACK 5AH**

565^{.00} €

+ IVA



**DCS367P2-QW SEGA UNIVERSALE
18V XR 5AH**

219^{.00} €

+ IVA



**DWE305PK-QS
SEGA UNIVERSALE 1100W**

SEGHE ALLIGATOR®



MATTONE

DT2976-QZ DT2974-QZ DT99591-QZ

Lama TCT 450 mm Alta densità
Lama TCT 450 mm Bassa densità
Lama FLEXVOLT HSS 450 mm Alta densità

146^{.00}

83^{.50}

94^{.70}



CALCESTRUZZO AREATO

DT2975-QZ

Lama TCT da 450 mm
Calcestruzzo aerato

83^{.50}



LEGNO

DT2978-QZ DT99593-QZ

Lama HSS 450 mm Legno morbido e duro
Lama TCT 450 mm Legno morbido e duro

57^{.30}

56^{.50}



ISOLAMENTO

DT2979-QZ

Lama HSS 450 mm
Materiali isolanti

88^{.70}



54V XR FLEXVOLT



939^{.00} €

+ IVA



**DCS398T2-QW SEGA ALLIGATOR 54V
XR FLEXVOLT POROTON CLASSE 20**

- Lunghezza lama 430mm
- Lunghezza corsa 40mm
- Corse/min 2400
- Freno lama 0.2 sec
- Peso 6.5 kg

DOTAZIONE: 2 batterie XR FV 6Ah,
lama TCT per poroton classe 20,
caricabatteria, chiave di servizio

465^{.00} €

+ IVA



**DWE398-QS SEGA ALLIGATOR
1700W POROTON CLASSE 20**

- Lunghezza lama 430mm
- Lunghezza corsa 40mm
- Corse/min 3000
- Peso 5.5 kg

DOTAZIONE: lama TCT per poroton
classe 20, chiave di servizio

445^{.00} €

+ IVA



**DWE397-QS SEGA ALLIGATOR
1700W POROTON CLASSE 12**

- Lunghezza lama 430mm
- Lunghezza corsa 40mm
- Corse/min 3000
- Peso 5.5 kg

DOTAZIONE: lama TCT per poroton
classe 12, chiave di servizio

LAME PER SEGA UNIVERSALE BI-METAL



DESIGN RESISTENTE

Le Lame Bi-Metal garantiscono maggiore flessibilità e lunga durata



VERSATILITÀ E VELOCITÀ

Il design dei denti consente un taglio rapido su diversi tipi di materiale

DURANO FINO AL 50% IN PIÙ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Prestazioni medie testate rispetto alla gamma precedente

CATEGORIE	LUNGHEZZE DISPONIBILI
Lame Bi-Metal per legno e legno con chiodi	152 / 228 / 305 mm
Lame Bi-Metal per metallo	100 / 152 / 203 / 305 mm
Lame Bi-Metal universall per legno, metallo e PVC	152 / 203 mm
Lame Bi-Metal per legno con chiodi ideali per demolizione	152 / 228 / 305 mm
Lame Bi-Metal per metallo duri e ad alto spessore	152 / 203 mm

SCEGLI LA LAMA MIGLIORE

LEGNO	LAME HCS		LAME BI-METAL PER DEMOLIZIONE			LAME BI-METAL PLUNGEPOINT			
	DT2352-QZ	DT2432-QZ	DT90380-QZ	DT90381-QZ	DT90382-QZ	DT2351-QZ	DT2359-QZ	DT2349-QZ	DT2350-QZ
Lunghezza (mm)	240	305	152	228	304	152	152	228	305
Lame per confezione	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Numero di denti per pollice (TPI)	4	3	6	6	6	6 / Legno tenero	6 / Legno con chiodi	6	6
Prezzo €	31,60	21,60	23,80	27,60	32,00	20,40	20,40	24,60	29,20

METALLO	LAME BI-METAL STANDARD					LAME BI-METAL PER METALLI AD ALTO SPESSORE						
	DT2385-QZ	DT2384-QZ	DT2361-QZ	DT2354-QZ	DT2353-QZ	DT90384-QZ	DT90385-QZ	DT90386-QZ	DT90387-QZ	DT90388-QZ	DT90389-QZ	DT90390-QZ
Lunghezza (mm)	152	152	152	203	203	152	152	228	228	228	304	304
Lame per confezione	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Numero di denti per pollice (TPI)	23	18	14	18	14	10	14	10	14	18	10	14
Prezzo €	20,40	20,40	22,20	23,30	23,30	15,60	16,50	20,10	20,10	21,00	25,60	26,30

UTILIZZI SPECIALI	LAME PER MATERIALI ISOLANTI			LAME PER MATERIALI DURI	
	DT2450-QZ	DT2451-QZ	DT2452-QZ	DT2332-QZ	DT2333-QZ
Lunghezza (mm)	225	300	400	152	228
Lame per confezione	2	2	1	1	1
Numero di denti per pollice (TPI)	6	6	6	23	18
Materiali	-	-	-	Ghisa, vetroresina, resine epossidiche, legno con chiodi, mattoni ros.	
Prezzo €	37,90	50,60	47,70	11,20	14,90

LAME PER SEGA UNIVERSALE BI-METAL CON DENTI AL CARBURO

TAGLI RAPIDI SUL METALLO

Il rivestimento in Titanio rende i denti più forti e più affilati per un taglio veloce



PROGETTATO PER GARANTIRE PRESTAZIONI DI TAGLIO SUPERIORI

Elevata capacità di taglio su diversi metalli come metalli ad altro spessore, ghisa e acciaio inossidabile

TAGLIO DRITTO

IN DIVERSI DIAMETRI

Profilo della lama lungo e spesso ideale per tagli dritti e una maggiore durata delle prestazioni di taglio



DENTI AL CARBURO

Il Carburo ad alte prestazioni garantisce una maggior resistenza e prevenire la perdita dei denti

DURA FINO A 2X IN PIÙ ⁽²⁾ RISPETTO A UNA LAMA TRADIZIONALE

⁽²⁾ Prestazioni medie testate rispetto alla gamma precedente

IN BASE ALL'APPLICAZIONE

CODICE	DESCRIZIONE	€ s/IVA
DT20440-QZ	Lama per sega universale con denti al carburo da 152 mm per legno con chiodi / 6TPI	16,40 €
DT20439-QZ	Lama per sega universale con denti al carburo da 230 mm per legno con chiodi / 6TPI	17,40 €
DT20438-QZ	Lama per sega universale con denti al carburo da 305 mm per legno con chiodi / 6TPI	26,40 €
DT20437-QZ	Lama per sega universale con denti al carburo da 102 mm per metallo / 8TPI	12,50 €
DT20436-QZ	Lama per sega universale con denti al carburo da 152 mm per metallo / 8TPI	16,40 €
DT20435-QZ	Lama per sega universale con denti al carburo da 230 mm per metallo / 8TPI	21,50 €



LAME EXTREME 2X LONG LIFE

DT2300L-QZ	DT2307L-QZ	DT2314L-QZ
152	228	305
5	5	5
6	6	6
28,30	36,10	44,00



LAME EXTREME XR RUNTIME

DT99554-QZ	DT99555-QZ
152	230
5	5
6	6
26,80	33,60



LAME EXTREME BI-METAL CON DENTI AL CARBURO

DT20440-QZ	DT20439-QZ	DT20438-QZ
152	230	305
1	1	1
6	6	6
17,40	22,00	28,10



LAME EXTREME 2X LONG LIFE

DT90301-QZ	DT2315L-QZ	DT2301L-QZ	DT2308L-QZ	DT2316L-QZ	DT2407L-QZ	DT2408L-QZ	DT2409L-QZ
304	100	152	228	305	152	203	305
5	5	5	5	5	5	5	5
18	10	10	14-18	10	14-18	14-18	14-18
26,60	20,30	26,50	33,10	42,90	29,50	37,50	49,70



LAME EXTREME XR RUNTIME

DT99553-QZ	DT99552-QZ
152	230
5	5
14-18	14-18
30,60	38,30



LAME EXTREME BI-METAL CON DENTI AL CARBURO

DT20437-QZ	DT20436-QZ	DT20435-QZ
102	152	230
1	1	1
8	8	8
13,30	17,40	22,90



LAME CON DENTI AL CARBURO GRIT

DT2335-QZ	DT2420-QZ	DT2421-QZ	DT2422-QZ
228	240	305	457
1	1	1	1
14	18	14	14
Fibrocemento	Calcestruzzo areato, mattoni, materiali alveolari		
40,90	34,40	48,40	69,90



LAME BI-METAL A SPEZZARE

DT2417-QZ	DT2416-QZ
152	230
5	5
14-18	14-18
Tubi e profilati in metallo ed acciaio (max spessore 10mm)	
28,10	36,50


265^{.00} €
+ IVA

**DWE576K-QS
SEGA CIRCOLARE
190MM 1600W**

- Max profondità taglio a 90/45° 61/49mm
- Max inclinazione testa 57°
- Scarpa in alluminio, utilizzo con guida rettilinea
- Valigetta


159^{.00} €
+ IVA

**DWE560-QS
SEGA CIRCOLARE
184MM 1350W**

- Max profondità taglio a 90/45° 65/42mm
- Max inclinazione testa 48°


475^{.00} €
+ IVA

**DCS565P2-QW SEGA
CIRCOLARE COMPATTA
BRUSHLESS 165MM 18V XR 5AH**

- Max inclinazione testa 50°
- Max prof. taglio 90/45° 55/42mm
- Freno elettronico
- Luce Led

DOTAZIONE: lama tct 24 denti, 2 batterie 18V XR 5Ah, caricabatterie, guida parallela, chiave di servizio, adattatore aspirazione AirLock, TSTAK


230^{.00} €
+ IVA

**DW680-QS
PIALLETTO
600W**

- Velocità 15.000 giri/min
- Larghezza piallatura 82mm
- Profondità battuta 12 mm
- Taglio max 2,5 mm


539^{.00} €
+ IVA

**DCS334P2-QW
SEGHETTO ALTERNATIVO
18V XR 5AH
IMPUGNATURA A STAFFA
BRUSHLESS**

- Corse min 0-3200
- Lunghezza corsa 26 mm
- Max taglio legno/acciaio 135/10mm

DOTAZIONE: accessorio per aspirazione, protezione antigraffio


539^{.00} €
+ IVA

**DCS335P2-QW
SEGHETTO ALTERNATIVO
18V XR 5AH
IMPUGNATURA SUL CORPO
BRUSHLESS**

- Corse min 1000-3200
- Lunghezza corsa 26 mm
- Max taglio legno/acciaio 135/10mm

DOTAZIONE: accessorio per aspirazione, protezione antigraffio


255^{.00} €
+ IVA

**DW331KT-QS
SEGHETTO ALTERNATIVO
701W
IMPUGNATURA A STAFFA**

- Corse min 800-3100
- Max taglio legno /alluminio/ acciaio 130/20/10mm

DOTAZIONE: 4 lame, accessorio per aspirazione, protezione antigraffio


139^{.00} €
+ IVA

**DWE349-QS SEGHETTO
ALTERNATIVO IMPUGNATURA
A STAFFA 650W**

- Corse min 500-3200
- Lunghezza corsa 20mm
- Pulsante Lock-On
- Max taglio legno/alluminio/ acciaio 85/20/10 mm
- Pendolarismo 4 posizioni
- Cambio lama e inclinazione base senza utensili

DOTAZIONE: adattatore scarpa antigraffio, in scatola di cartone



LEGNO



160^{.00} €
+ IVA

DCE530N-XJ PISTOLA TERMICA 18V XR

Versione senza batterie
e caricabatteria in
scatola di cartone



215^{.00} €
+ IVA

DWE315KT-QS MULTIFUNZIONE AD OSCILLAZIONE 300W

- Orbite/min 0-22000
- Angolo oscillazione 1.6°
- Aggancio rapido accessori
- Luce LED

DOTAZIONE: vari accessori, TSTAK



485^{.00} €
+ IVA

DCS356P2-QW MULTIFUNZIONE AD OSCILLAZIONE 18V XR 5AH

- Orbite/min 0-15000/17000/20000
- Aggancio rapido accessori
- Luce LED

DOTAZIONE: accessori, 2 batterie 18V XR 5Ah,
caricabatterie, TSTAK



D26414-QS PISTOLA TERMICA DIGITALE 2000W

93^{.00} €
+ IVA



490^{.00} €
+ IVA

DCW220P2-QW LEVIGATRICE A NASTRO 75X533MM 18V XR BRUSHLESS

- Velocità 198-320 m/min
- Selettore velocità 5 selezioni
- Allineamento nastro senza attrezzi
- Peso (solo corpo) 3.5Kg
- Sgancio rapido nastro abrasivo

Dotazione: 2 batterie XR 18V 5Ah,
caricabatteria, sacchetto raccogli-polvere,
valigetta



250^{.00} €
+ IVA

DW682K-QS FRESATRICE PER LINGUETTE 600W



155^{.00} €
+ IVA

DWE6411Z-IT LEVIGATRICE ORBITALE ¼ DI FOGLIO 230W + PIASTRA PER PERSIANE



135^{.00} €
+ IVA

DWE6423-QS LEVIGATRICE ROTO-ORBITALE 125MM 280W



385^{.00} €
+ IVA

D26204K-QS ELETTRIFRESATRICE BASE FISSA E AD AFFONDAMENTO 900W

- Velocità 16000-27000 giri/min
- Diametro pinza 6-8mm
- Max diametro fresa 36mm
- Max prof. di affondamento 55mm



539^{.00} €
+ IVA

DWE625-QS ELETTRIFRESATRICE ELETTRONICA 12.7MM 2300W

- Velocità 9.000-22.000 Giri/min
- Diametro pinza 6-12.7mm
- Max diametro fresa 50mm
- Max affondamento 80mm

PRODUCIAMO IN ITALIA - dal 1969

Lo sapevi che...

dal 1969 lo stabilimento DEWALT Industrial Tools di Perugia, specializzato nella produzione di elettroutensili professionali, unisce l'esperienza alla continua ricerca di innovazione e eccellenza e lo rendono all'avanguardia nell'Industria 4.0. Produzione iniziata con troncatrici e seghe combinate; oggi realizzati prodotti, sia a filo che a batteria, per i settori lavorazione legno (troncatrici, seghe a banco, rifilatori), edilizia (martelli demolitori) e carpenteria metallica.



TRONCATRICI

	250 mm	60 mm	20 mm	70 mm
90°/90°	250 mm	60 mm	20 mm	70 mm
45°/90°	170 mm	60 mm		
90°/45°	250 mm	48 mm		

415.⁰⁰ €
+ IVA

XPS
TAGLIA DEI PROFILI DI SISTEMI



DWS774-QS RADIALE 216/30MM 1400W

- Max velocità 4600 giri/min
- Max angolo taglio obliquo dx/sx 48°/48°
- Max angolo a smusso sx 48°
- Peso 11,5 Kg

	300 mm	70 mm
90°/90°	300 mm	70 mm
45°/90°	212 mm	70 mm
90°/45°	300 mm	50 mm

915.⁰⁰ €
+ IVA



DW712-QS RADIALE 216/30MM 1600W

- Velocità lama 3500-4600 giri/min
- Max angolo sx/dx 50°/60°
- Max inclinazione taglio sx/dx 48°/2°
- Peso 21 Kg

	X	Y	X	Y
90°/90°	305 mm	85 mm	15 mm	90 mm
45°/90°	215 mm	85 mm		
90°/45°	305 mm	58 mm		



660^{.00} €
+ IVA

XPS
SPINDLE CUT PERFORMANCE SYSTEM

DWS778-QS RADIALE 250/30MM 1850W

- Max velocità lama 4300 giri/min
- Max angolo taglio diagonale sx/dx 50°/50°
- Max angolo taglio inclinato sx 48°
- Peso 17,7 kg

	X	Y	X	Y
90°/90°	290 mm	90 mm	305 mm	77 mm
45°/90°	200 mm	90 mm	210 mm	77 mm
90°/45°	290 mm	60 mm	305 mm	50 mm
45°/45°	200 mm	60 mm	210 mm	50 mm



915^{.00} €
+ IVA

DWS727-QS RADIALE 250/30MM 1675W

- Max taglio obliquo sx/dx 50°/60°
- Max taglio inclinato sx/dx 49°/49°
- Peso kg 22

	X	Y	X	Y
90°/90°	303 mm	110 mm	345 mm	76 mm
45°/90°	200 mm	112 mm	244 mm	76 mm
90°/45°	268 mm	63 mm	345 mm	44 mm



1.150^{.00} €
+ IVA

DWS780-QS RADIALE DOPPIA INCLINAZIONE 305/30MM 1675W

- Max angolo taglio obliquo sx/dx 50°/60°
- Max angolo taglio inclinato sx/dx 49°/49°
- Peso kg 25,5



755^{.00} €
+ IVA

XPS
SPINDLE CUT PERFORMANCE SYSTEM

D27113-QS TESTA FISSA CON PIANETTO 305/30MM 1600W

- Max angolo taglio: obliquo sx/dx 50°/50° - inclinato sx/dx 48°/0°
- Max taglio 90° a profondità 85mm 160mm
- Max profondità di taglio 0-51mm
- Peso kg 20



950^{.00} €
+ IVA

D27112-QS RADIALE CON PIANETTO 305/30MM 1600W

- Velocità max 3300 giri/min
- Max angolo taglio: obliquo sx/dx 50°/60° - inclinato sx/dx 48°/0°
- Max taglio trasversale a 90°/90° 285/90mm
- Peso 24 kg



950^{.00} €
+ IVA

D27111-QS RADIALE CON PIANETTO 305/30MM 1500W INDUZIONE

- Velocità max 2950 giri/min
- Max angolo taglio: obliquo sx/dx 50°/60° - inclinato sx/dx 48°/0°
- Max taglio trasversale a 90°/90° 220/90mm
- Peso 26.5 kg

MACCHINE STAZIONARIE


149⁰⁰ €
+ IVA

DE7033-XJ CAVALLETTO DI SUPPORTO UNIVERSALE

Lunghezza 110 cm estendibile fino a 250cm
IN DOTAZIONE: coppia di staffe poggiapezzo


629⁰⁰ €
+ IVA

DWE7485-QS SEGA A BANCO 210/30 MM 1850W

- Velocità a vuoto 5800 giri/min
- Max taglio a 90° 65mm
- Max taglio a 45° 45mm
- Max sfilatura (dx/sx della lama) 622, 3/318mm
- Piano lavoro 485 x 485mm
- Peso kg 22


775⁰⁰ €
+ IVA

DWE7492-QS SEGA A BANCO 250/30MM 2000W

- Velocità a vuoto 4800 giri/min
- Max taglio a 90° 77mm
- Max taglio a 45° 55mm
- Capacità di taglio longitudinale 825mm
- Peso kg 26,5

D27107-QS SEGA COMBINATA 305/30MM 2000W

- Velocità lama 4000 giri/min
- Capacità di taglio
- Impiego come troncatrice
- Max angolo taglio:
 - Obliquo sx/dx 48°/48°
 - Inclinato sx/dx 48°/2°
 - Trasverso-vena a 90°/90° 205 x 63mm
- Max profondità taglio:
 - A 90° 90mm
 - Obliquo a 45° 60mm
- Impiego come sega da banco
- Max rifilatura dx/sx 120/320mm
- Max taglio a 90° 80mm, 45° 56mm
- Peso kg 42

1.670⁰⁰ €
+ IVA

1.899⁰⁰ €
+ IVA

D27300-QS PIALLA FILO SPESSORE 2100W

- Velocità max 6200 giri/min
- Alta velocità m/min 5
- Max Altezza/larghezza taglio 160/260mm
- Max Profondità piallatura/piallatura a spessore 2.5/3mm
- Dimensione lama 20mm
- Peso kg 54


799⁰⁰ €
+ IVA

DW733-QS PIALLA A SPESSORE 1800W

- Velocità 10000 giri/min
- Velocità alimentazione m/s 0,13
- Altezza taglio min/max 3.2/152mm
- Larghezza taglio min/max 64/315mm
- Max Profondità taglio Legno tenero/duro: 3.2/2.8mm
- Peso kg 36.2

ELITE SERIES™



LAME CIRCOLARI



CARBURO PREMIUM:
Metallo duro C3,
riaffilabile fino a 3 volte.

Nail Tough

CONSIGLIATO PER
TUTTI I TIPI DI LEGNO,
ANCHE CON CHIODI.



TAGLIO RAPIDO E PRECISO:
Denti ultra affilati per una maggiore
velocità e per evitare schegge.



DENTI RESISTENTI:
Spalla antiritorno per
resistenza agli urti.

FESSURE ANTIVIBRANTI:
Miglioramento della precisione
e riduzione del rumore.

LAME PER IL TAGLIO DI LEGNO DURO
E TENERO, MDF, COMPENSATO
E LAMINATO

CODICE	DESCRIZIONE	€ s/IVA
DT10304-QZ	190 x 30 mm - 24 denti	35,80
DT10302-QZ	184 x 20 mm - 24 denti	34,90
DT10624-QZ	165 x 20 mm - 24 denti	26,90
DT10303-QZ	184 x 16 mm - 40 denti	44,30
DT10640-QZ	165 x 20 mm - 40 denti	35,80
DT1670-QZ	184 x 16 mm - 60 denti	49,60





MARTELLINO XP

CODICE	DESCRIZIONE	€ s/IVA
DWHT51003-0	Martello gr 454	34,80 €
DWHT51004-0	Martello gr 567	37,20 €
DWHT51005-0	Martello gr 624	39,50 €



LIVELLE A SEZIONE RETTANGOLARE

CODICE	DESCRIZIONE	€ s/IVA
DWHT0-43224	Livella 60 cm	34,80 €
DWHT0-43248	Livella 120 cm	50,30 €
DWHT0-43172	Livella 180 cm	75,40 €



FLESSOMETRO TOUGH TAPE

CODICE	DESCRIZIONE	€ s/IVA
DWHT36917-0	Flessometro 5m nastro 32mm	25,20 €
DWHT36928-0	Flessometro 8m nastro 32mm	27,60 €



27^{.50} €
+ IVA

DWHT0-43003 LIVELLA TORPEDO 25 CM

In alluminio estruso con 1 bolla verticale e 1 bolla orizzontale ad alta resistenza, inserite in una struttura in ABS rinforzato. Ulteriore bolla regolabile con indicazione dell'angolo di inclinazione + - 90°.



FLESSOMETRO COMPATTO

CODICE	DESCRIZIONE	€ s/IVA
DWHT38114-0	Flessometro Compatto 5m - nastro 28 mm	16,20 €
DWHT38128-0	Flessometro Compatto 8m - nastro 28 mm	18,40 €



17^{.90} €
+ IVA

DWHT42525-0 LIVELLA TORPEDO COMPATTA 16,5 CM

In alluminio estruso con 1 bolla orizzontale 1 verticale e 1 ulteriore orizzontale con inclinazione di 1,5° per posa di tubi di drenaggio e grondaie. 3 magneti nella parte superiore.



5^{.40} €
+ IVA

DWHT36098-1 FLESSOMETRO TASCABILE 3M

Flessometro tascabile da 3m compatto con nastro da 13mm. Clip d'aggancio alla cintura e inserto magnetico nella cassa. Ideale per uso quotidiano.

UTENSILI MANUALI



11^{.60} €
+ IVA

DWHT0-10249 CUTTER AUTOBLOCCANTE MM 18

Con rotella bloccalama in punta per ulteriore sicurezza. Fornito con 3 lame a spezzare al Carburo di tungsteno. Barra porta lama in acciaio inox e caricamento automatico della lama. Il serbatoio può contenere fino a 6 lame.



13^{.30} €
+ IVA

DWHT10054-0 COLTELLO A LAMA RETRATTILE

Corpo in metallo con impugnatura bi-material. Inserto poggia dito in gomma. Punta rinforzata per uso intenso e tagli di precisione. Serbatoio che può contenere fino a 5 lame di ricambio. Terminale leva graffe.



20^{.70} €
+ IVA

DWHT0-10313 COLTELLO SPORT PIEGHEVOLE

Coltello maneggevole, leggero con una lama uso intenso da 82 mm in acciaio inox con una parte seghettata per materiali più resistenti e per uso come spelafili.



26^{.40} €
+ IVA

DWHT0-20547 SEGHETTO PER METALLO "5 IN 1"

Con possibilità di inserire la lama direttamente nel manico o nel telaio per uso anche in spazi ristretti. Serbatoio per lame di ricambio all'interno del seghetto. Tensione della lama regolabile fino a 150 kg.



MORSETTI A BARRA

CODICE	DESCRIZIONE	€ s/IVA
DWHT0-83192	Morsetto a barra mm 150 kg 135	19,80 €
DWHT0-83193	Morsetto a barra mm 300 kg 135	22,20 €
DWHT0-83194	Morsetto a barra mm 600 kg 135	25,70 €
DWHT0-83195	Morsetto a barra mm 910 kg 135	28,70 €
DWHT0-83185	Morsetto a barra XL mm 300 kg 272	30,60 €
DWHT0-83186	Morsetto a barra XL mm 600 kg 272	39,50 €
DWHT0-83187	Morsetto a barra XL mm 910 kg 272	44,30 €



58^{.60} €
+ IVA

DWMT81610-0 SET 50 PZ CHIAVI A BUSSOLA COMPATTO ATTACCO 1/4"

Set composto da chiavi a bussola esagonali con attacco 1/4" mm 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

Chiavi a bussola esagonali in pollici con attacco 1/4" SAE 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16"

Accessori: Cricchetto 72 denti att. 1/4"; Prolunga mm 75 attacco 1/4"; Prolunga mm 150 att. 1/4";

Maniglia porta bussole; Bussola porta inserti; 22 inserti

**85^{.00} €**

+ IVA

**NOVITÀ****DWST60102-1
ZAINO**

- 43 tasche
- Scomparto per laptop
- Spallacci imbottiti

99^{.00} €

+ IVA

**DWST60101-1
ZAINO TROLLEY CON RUOTE**

- Impugnatura telescopica a scomparsa
- 46 tasche
- Scomparto per laptop
- Spallacci imbottiti

42^{.00} €

+ IVA

**TSTAK™
COMPATIBLE****DWST83541-1
BORSA TRACCOLLA 1600DEN,
MULTITASCHE****59^{.00} €**

+ IVA

**DWST60105-1 BORSA APERTA
11" CON IMPUGNATURA**

- Ampia apertura per una comoda accessibilità al contenuto
- Tracolla imbottita
- 34 tasche
- Tasca anteriore IP54

71^{.00} €

+ IVA

**COMPATIBILE
TSTAK****DWST82990-1
BORSONE APERTO
RETTANGOLARE
CON IMPUGNATURA****76^{.00} €**

+ IVA

**DWST60106-1 BORSA APERTA
20" CON IMPUGNATURA**

- Ampia apertura per una comoda accessibilità al contenuto
- Impugnatura rigida pieghevole
- Tracolla imbottita
- 36 tasche e 10 passanti
- Tasca anteriore IP54

NUOVA GAMMA SOFT STORAGE DeWALT

QUALITÀ E DURATA

Tessuti di rivestimenti di alta qualità rinforzati - 1680D 600D, resistente all'abrasione per impieghi gravosi.

Base in plastica impermeabile resistente all'acqua che consente di proteggere il contenuto. Materiali e cerniere resistenti all'acqua.

85^{.00} €
+ IVA

TOUGHSYSTEM[®]
COMPATIBLE



DWST83524-1
BORSA TRACOLLA 11"
NYLON 1600DEN
MULTITASCHE

55^{.00} €
+ IVA



DWST60103-1 BORSA 16"
RETTANGOLARE CON TRACOLLA

- Ampia apertura per una comoda accessibilità al contenuto
- Tracolla imbottita
- 19 tasche e 12 passanti
- Tasca anteriore IP54


71^{.00} €
+ IVA

COMPATIBILE
TSTAK



DWST82991-1
BORSA TRACOLLA
RETTANGOLARE

64^{.00} €
+ IVA



DWST60104-1
BORSA RETTANGOLARE
20" CON TRACOLLA

- Ampia apertura per una comoda accessibilità al contenuto
- Tracolla imbottita
- 33 tasche
- Tasca anteriore IP54

105^{.00} €
+ IVA

TOUGHSYSTEM[®]
COMPATIBLE



DWST83522-1
BORSONE
RETTANGOLARE
CON IMPUGNATURA

129^{.00} €
+ IVA



DWST60107-1
BORSA TROLLEY 18" CON RUOTE

- Impugnatura telescopica a scomparsa
- 27 tasche
- Tasca anteriore ip54
- Ampie ruote

TOUGHSYSTEM® 2.0



145^{.00} €
+ IVA

DWST08330-1 UNITÀ 3 CASSETTI

Tre cassette profonde in ABS, guide cassette con cuscinetti a sfera

DWST08061-1 1/2 UNITÀ DOPPIA TORCIA LED 4000 LM + VASCA APERTA

- 2 torce led ruotabili di 360°
- 4000 lumen (2000+2000)
- 3 livelli di intensità
- Attacco treppiede + gancio in metallo
- Compatibile XR 18V e FLEXVOLT
- 1/2 unità porta utensili aperta



225^{.00} €
+ IVA



229^{.00} €
+ IVA



DWST83471-QW VALIGIA CARICABATTERIA A 2 INGRESSI



47^{.00} €
+ IVA



DWST08035-1 MEZZO FONDO TOUGHSYSTEM

31^{.00} €
+ IVA



DWST83392-1 MEZZO ORGANIZER

58^{.00} €
+ IVA



DWST83394-1 UNITÀ ORGANIZER CON 10 CONTENITORI PORTA MINUTERIA (2 GRANDI E 8 PICCOLI)

56^{.00} €
+ IVA



DWST83293-1 PORTAUTENSILI BASSO 555x385x180 mm

64^{.00} €
+ IVA



DWST83294-1 PORTAUTENSILI MEDIO 555x385x317 mm

73^{.00} €
+ IVA



DWST83342-1 PORTAUTENSILI ALTO 555x385x415 mm

125^{.00} €
+ IVA



DWST83529-1 CASSETTA PORTA UTENSILI CON DOPPIO CASSETTO 305x355x535mm



DWST83408-1
13^{.00} €
+ IVA



DWST83407-1
12^{.00} €
+ IVA

DWST83408-1 CONTENITORE INTERNO ALTO DWST83407-1 CONTENITORE INTERNO BASSO

130^{.00} €
+ IVA



DWST83295-1 VASCA CON RUOTE 608x500x990 mm

246^{.00} €
+ IVA



DWST83402-1 VASCA CON RUOTE + UNITÀ BASSA + UNITÀ MEDIA

395^{.00} €
+ IVA



DWST83401-1 TOUGHSYSTEM 2.0 COMPLETO

TSTAK™

IP54



109^{.00} €
+ IVA

DWST17871-1
BAULE CON RUOTE



38^{.00} €
+ IVA

DWST82968-1
ORGANIZER TSTAK V



52^{.00} €
+ IVA

DWST83344-1
VALIGETTA CON
MANIGLIONE TSTAK I



38^{.00} €
+ IVA

DWST83345-1
VALIGETTA TSTAK II



49^{.00} €
+ IVA

DWST1-70705
VALIGETTA CON
CASSETTO TSTAK III



57^{.00} €
+ IVA

DWST1-70706
VALIGETTA CON
2 CASSETTI TSTAK IV



37^{.00} €
+ IVA

DWST83346-1 VALIGETTA
PROFONDA TSTAK VI



50^{.00} €
+ IVA

DWST83343-1 VALIGETTA
PROFONDA CON MANIGLIONE



74^{.00} €
+ IVA

DWST83520-1 ORGANIZER
+ VALIGIA PROFONDA



154^{.00} €
+ IVA

DWST83517-1 TSTAK
TOWER KIT COMPOSTO
DA: VASCA CON RUOTE
+ TSTAK V + TSTAK I



144^{.00} €
+ IVA

DWST83411-1 TSTAK
TOWER KIT COMPOSTO
DA: VASCA CON RUOTE
+ TSTAK V + TSTAK I



93^{.00} €
+ IVA

DWST83347-1
VASCA FONDA
CON RUOTE



141^{.00} €
+ IVA

DWST1-71196
TROLLEY TSTAK



56^{.00} €
+ IVA

DWST1-71229
CARRELLO TSTAK

DWST08017-1
ADATTATORE
TOUGHSYSTEM - TSTAK

Consente di adattare i
moduli del sistema Tstak
a quelli Toughsystem 2.0
anche nella misura 1/3 e 2/3

21^{.00} €
+ IVA

TSTAK™
COMPATIBLE

TOUGH
CASE+
COMPATIBLE

TOUGHSYSTEM®
COMPATIBLE



ACCESSORI LAVORAZIONE DEI METALLI

EXTREME

95^{.50} €
+ IVA



29 PEZZI

DT7926-XJ SET FORARE METALLO

Cassetta con 29 punte Extreme2 per forare. Metallo diametri da 1 a 13mm.

EXTREME

143^{.90} €
+ IVA



29 PEZZI

DT4957-QZ SET FORARE ACCIAIO INOX

Cassetta con 29 punte Extreme COBALT forare. Acciaio inox ø da 1 a 13mm.

PUNTE METALLO EXTREME2

Adatte per forature su acciaio legato e non legato. Adatte per foratura su lamiera o materiali sottili dove sono richiesti fori senza sbavature. Ideali per utensili a filo o batteria fino a 900 N/mm²



CODICE	Ø	€ s/IVA
DT5038-QZ	2x3 mm	2,30 €
DT5042-QZ	2x4 mm	4,70 €
DT5046-QZ	5 mm	3,50 €
DT5048-QZ	6 mm	3,50 €
DT5052-QZ	8 mm	4,70 €

PUNTE COBALTO EXTREME

Per prestazioni eccezionali in foratura sull'acciaio INOX e materiali non ferrosi. Resistenza garantita fino a 1100 N/mm². Adatto su lamiera dove è richiesta precisione e su tubi senza alcun problema.



CODICE	Ø	€ s/IVA
DT4902-QZ	2x3 mm	4,70 €
DT4904-QZ	2x4 mm	4,70 €
DT4906-QZ	5 mm	5,80 €
DT4908-QZ	6 mm	5,80 €
DT4912-QZ	8 mm	8,20 €

PUNTE A GRADINO CON RIVESTIMENTO IN TITANIO

PUNTA AUTOCENTRANTE PER USO SU INOX-METALLI-PLASTICA



CODICE	Ø	€ s/IVA
DT5030-QZ	7 diam.	60,00 €
DT5031-QZ	8 diam.	102,50 €
DT90246-QZ	10 diam.	65,40 €
DT90247-QZ	13 diam.	107,90 €
DT90248-QZ	8 diam.	57,80 €



58^{.90} €
+ IVA

UNA SOLA PASSATA PER FORARE, MASCHIARE, SVASARE

DT50060-QZ SET FORARE-MASCHIARE-SVASARE

Set di qualità composto da 5 punte attacco esagonale 1/4". Misure: M4-M5-M6-M8-M10. Il set ideale per installatori, meccanici, elettricisti, automotive.

SET ACCESSORI

FORATURA NEL LEGNO E MULTIMATERIALE

TOUGH CASE
CONNECTABLE CASES



4^{.20} €
+ IVA

5 PEZZI

DT4535-QZ SET FORARE LEGNO

Set 5 punte per legno. Diametro: 4, 5, 6, 8, 10 mm.

TOUGH CASE
CONNECTABLE CASES

EXTREME



39^{.00} €
+ IVA

9 PEZZI

DT70751-QZ SET FORARE LEGNO

Set 9 mechie Extreme attacco esa 1/4" misure: 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32 mm

TOUGH CASE
CONNECTABLE CASES



16^{.00} €
+ IVA

DT60099-QZ SET FORARE MULTIMATERIALE: MURO-LEGNO-PVC

Set 5 punte multimateriale. Attacco esagonale 1/4". Diametri: 4-5-5.5-6-8 mm

DT70727-QZ

18^{.00} €
+ IVA

DT70728-QZ

27^{.80} €
+ IVA

DT70729-QZ

36^{.50} €
+ IVA



SET PUNTE ELICOIDALI PER FORARE METALLO-LEGNO-PLASTICA CON CODOLO TRIANGOLARE AD ALTA TENUTA PUNTE CON NUOVA GEOMETRIA, NUCLEO RINFORZATO E FINITURA «NERO E DORATA»

DT70727-QZ 14 punte - 1, 1.5x2, 2x2, 2.5, 3x2, 3.5, 4x2, 5, 6, 8 mm

DT70728-QZ 19 punte - 1, 1.5, 2x2, 2.5x2, 3x2, 3.5x2, 4x2, 5x2, 5.5, 6, 7, 8, 10 mm

DT70729-QZ 23 punte - 1x2, 1.5x2, 2x2, 2.5x2, 3x2, 3.5x2, 4x2, 4.5, 5x2, 6, 7, 8, 9, 10, 12mm

SET ACCESSORI

NOVITÀ

TOUGH CASE+
CONNECTABLE CASES

35⁰⁰ €
+ IVA



FLEX TORQ
BLACK & GRAYLINE

22 PEZZI

DT70779T-QZ SISTEMA "FLIP&DRIVE"

Cassetta con 22 pezzi: punte per forare, svasare n. 6,8,10,12. Inserti PH1 x 1, PH2 X 2, PZ2 x 3, PZ3 x 2, T15 x 1, T20 x 2, T25 x 2, T30 x 2

FLEX TORQ

TOUGH CASE+
CONNECTABLE CASES

34⁹⁰ €
+ IVA



25 PEZZI

DT70730T-QZ SET AVVITARE

Cassetta con 25 pezzi: 15 inserti da 25mm: PZ2,3 - SL6 - T20,25,30, 5 inserti da 57mm: PH2 - PZ2,3, 3 inserti da 85mm: PH2 - PZ2-T20, 1 bussola magnetica 8mm, 1 adattatore magnetico con guida Torsion

FLEX TORQ

TOUGH CASE+
CONNECTABLE CASES

39⁰⁰ €
+ IVA



37 PEZZI

DT70731T-QZ SET AVVITARE

Cassetta con 37 pezzi: 22 inserti da 25mm: PH1,2,3 - PZ1,2,3 - T20,25,30 - SL 4, 11 inserti da 57mm: PH2 - PZ1,2,3 - T20,25, 2 inserti da 85mm: T20,25, 1 bussola magnetica in alluminio 10X, 1 adattatore magnetico con guida Torsion

FLEX TORQ

TOUGH CASE+
CONNECTABLE CASES

39⁰⁰ €
+ IVA



32 PEZZI

DT70743T-QZ SET AVVITARE

Cassetta con 32 pezzi: 22 inserti da 25mm: PH2 - PZ1,2,3 - SL6 - T15,20,25,30, 5 inserti da 57mm: PH2 - PZ2,3 - T20,30, 3 inserti da 85mm: PH2-PZ2-T25, 1 bussola magnetica 8mm, 1 adattatore magnetico con guida Torsion

26⁵⁰ €
+ IVA




32 PEZZI

DT71516-QZ SET CRICCHETTO

Cassetta con 24 pezzi: 15 Inserti misti da 25mm, 6 Bussole, 1 Adattatore, 1 Porta inserti magnetico, 1 Cricchetto

FLEX TORQ

6⁹⁰ €
+ IVA



10 PEZZI

DT7276-QZ SET AVVITARE

Set 10 inserti da 57mm Pozidriv: 2 PZ1 - 6 PZ2 - 2 PZ3

DT7275-QZ SET AVVITARE

Set 10 inserti da 57mm Torx: 3 T20 - 4 T25 - 3 T30

16⁰⁰ €
+ IVA



32 PEZZI

DT7969-QZ SET AVVITARE

Cassetta con 32 pezzi: 30 inserti misti da 25mm, 1 adattatore, 1 porta inserti magnetico

36⁰⁰ €
+ IVA



100 PEZZI

DT71566-QZ SET FORARE ED AVVITARE

Cassetta 100 pezzi: 12 punte metallo, 7 punte muratura, 5 punte legno, 1 adatt. magnetico, 53 inserti misti da 25mm, 15 inserti misti da 50mm, 2 seghe a tazza, 1 mandrino per sega a tazza, 3 inserti a bussola, 1 punta a svasare

TOUGH CASE+
CONNECTABLE CASES

24⁵⁰ €
+ IVA



40 PEZZI

DT70702-QZ SET AVVITARE

Cassetta 40 pezzi: 14 inserti da 50mm: PH1,2-PZ2,3-T15,20,25,30 21 inserti da 25mm: PH1,2,3-PZ2,3-T15,20,25,30 2 inserti da 85mm: PH2, PZ2 2 bussole esagonali 8,10 mm, 1 adattatore magnetico con guida



WORK TOUGH. WIN TOUGH.

Prossimamente su MyDEWALT

Sei un utilizzatore finale e vuoi contattarci?

Vai sul nostro sito:



<https://support.dewalt.com/hc/it-it/requests>



Oppure chiamaci: tel. 02.8295.3653 da Lunedì a Venerdì dalle 08:30 alle 19:30.

DeWALT® Stanley Black & Decker Italia S.r.l.
Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
Numero verde: 800.014353
Mail: dewalt.italia@dewalt.com



**MI PIACE
DeWALT**

Scopri le nostre
ultime novità,
promozioni e molto
altro su:



Distribuito Da:

www.DEWALT.com

Lo schema di colori giallo e nero è usato su DeWALT utensili elettrici e accessori come un marchio di fabbrica. DeWALT si riserva il diritto di modificare qualsiasi accordo in qualsiasi momento senza preavviso. Offerte disponibili fino ad esaurimento scorte.

REGISTRATI A

Vuoi restare aggiornato sulle novità di DeWALT?
Registrati su MyDEWALT: www.DEWALT.com/MyDEWALT

MY DEWALT